

## Психіатрія.

Подъ редакціей В. И. Лѣвчаткина.

**В. И. Рудневъ.** *О бѣломъ и красномъ дермографизмѣ у душевно-больныхъ.* Отчетъ Одесской Городской Психіатрической Лѣчебницы за 1902 годъ.

Предпославъ историческую справку о началѣ изученія означеннаго расстройства сосудистой системы кожи и дальнѣйшаго развитія этого вопроса, авторъ на основаніи изслѣдованія 87 душевно-больныхъ въ смыслѣ появленія у нихъ краснаго или бѣлаго дермографизма дѣлаетъ нѣкоторые выводы, при чемъ старается дать физиологическое объясненіе этимъ явленіямъ. Особенно интересенъ одинъ случай, гдѣ у одного и того-же больного можно было въ зависимости отъ силы раздраженія, вызваннаго проведеніемъ по кожѣ тѣмъ или другимъ предметомъ съ извѣстною силою, получить явленія простаго дермографизма, дермографизма бѣлаго и краснаго. Выводы, которые сдѣланы авторомъ при наблюденіи надъ больными, слѣдующіе:

- 1, есть такіе больные, у которыхъ можно вызвать красный и бѣлый дермографизмъ въ зависимости отъ силы раздраженія,
- 2, бѣлый дермографизмъ вызывается только при слабомъ раздраженіи и если случайно переступить границу раздраженія, то является красный
- 3, бѣлый дермографизмъ встрѣчается рѣже краснаго,
- 4, бѣлый дермографизмъ обыкновенно не переходитъ въ красный.
- 5, красный дермографизмъ получается при относительно сильномъ раздраженіи,
- 6, красный дермографизмъ иногда сопровождается бѣлымъ,
- 7, бѣлый дермографизмъ наиболее ясно выступаетъ при сильно выраженномъ красномъ,
- 8, красный дермографизмъ иногда переходитъ въ бѣлый,
- 9, больные, у которыхъ можно вызвать дермографизмъ, имѣютъ обыкновенно сосудодвигательныя расстройства: ціанозъ кистей и ногъ, мраморную окраску кожи, покрасненіе отдѣльныхъ частей тѣла и пр. у нихъ изрѣдка наблюдаются и секреторныя расстройства: обильное отдѣленіе пота.

По мнѣнію автора появленіе того или иного вида дермографизма находится въ зависимости отъ состоянія главнаго сосудодвигательнаго центра въ продолговатомъ мозгу:

а, бѣлый дермографизмъ, если онъ встрѣчается только одинъ, указываетъ на раздраженіе сосудодвигательнаго центра (спазмъ),

б, красный дермографизмъ, если онъ встрѣчается только одинъ, указываетъ на утомленіе этого центра (парезъ),

в, бѣлый и красный дермографизмъ, встрѣчающіеся одновременно или переходящіе одинъ въ другой, указываютъ на раздражительную слабость центра (неврастенію).

**Л. Айхенвальдъ.** *Случай истерической глухонѣмоты.* Отчетъ Одесской Городской Психіатрической Лечебницы за 1902 годъ.

Авторъ наблюдалъ больного солдата, который вслѣдствіе внезапно появившейся у него глухонѣмоты подвергался испытанію въ виду подозрѣнія въ симуляціи; изъ физическихъ данныхъ у этого больного отмѣчено было суженія поля зрѣнія, отсутствіе глоточнаго рефлекса, затрудненіе при высовываніи языка, потеря болевого и термическаго чувства, повышеніе колѣнныхъ рефлексовъ. Больной былъ грамотный, поэтому могъ объясняться съ врачомъ письменно. Явленія, наблюдавшіяся у больного, и внезапное начало страданія дали основаніе признать у него развитіе глухонѣмоты на истерической почвѣ и тѣмъ исключить подозрѣнія въ симуляціи.

*В. Болдыревъ.*

**Д-ръ Н. А. Донцовъ.** *Манія въ судебномъ отношеніи.* Русскій Медицинскій Вѣстникъ 1903 г. Т. V. № 21.

Въ виду рѣдкости преступленій, совершаемыхъ въ состояніи маніи и маниакальнаго возбужденія, а потому значительнаго интереса и важности такихъ случаевъ въ судебно-психіатрическомъ отношеніи, авторъ въ своей статьѣ сообщаетъ два наблюденія, касающихся двухъ испытуемыхъ, находившихся въ Казанской Окружной Лечебницѣ. Въ обоихъ случаяхъ, сообщенныхъ авторомъ, преступленія совершены въ маниакальномъ состояніи. У обоихъ преступниковъ душевное разстройство проявлялось въ формѣ періодической маніи. Первый изъ нихъ обвинялся въ кошунствѣ, второй въ оскорбленіи Величества и богохульствѣ. Въ послѣднемъ случаѣ преступленіе совершено въ винной лавкѣ и въ анамнезѣ испытуемаго имѣются указанія на злоупотребленіе алкоголемъ, но были-ли преступникъ пьянъ въ моментъ совершенія преступленія—это не установлено. Поэтому авторъ указываетъ на нѣкоторую особенность маниакальнаго состоянія при дегенеративныхъ психозахъ; при нихъ сознаніе сохраняется болѣе яснымъ,