

женнымъ и душевное состояніе настолько выровнялось, что авторъ находитъ возможнымъ говорить въ данныхъ случаяхъ объ улучшеніи въ душевномъ здоровьѣ больныхъ, достигнутомъ при помощи діонина.

Во второмъ рядѣ случаевъ діонинъ замѣтно понижаетъ половую дѣятельность. При привычномъ и длительномъ рукоблудіи онъ дѣйствуетъ временно и скоропреходяще; при рукоблудіи остромъ, являющемся какъ симптомъ остропротекающихъ психозовъ, діонинъ можетъ явиться цѣннымъ средствомъ, могущимъ прекратить рукоблудіе.

Внутренніе приемы діонина въ тѣхъ же дозахъ или даже нѣсколько большихъ, не оказываютъ того же дѣйствія, какъ подкожные.

А. Сколозубовъ.

Д-ръ Л. О. Бобровскій-Королько. *Случай своеобразнаго истерическаго сумеречнаго состоянія.* Неврологическій Вѣстникъ. Т. X, вып. I. 1902 г.

Подобно описаннымъ Д-ромъ Ganser'омъ случаямъ своеобразнаго сумеречнаго состоянія у истериковъ, авторъ въ своей статьѣ представляетъ случай такого-же состоянія, наблюдаемаго имъ у испытуемаго въ психиатрическомъ отдѣленіи Одесской Городской Больницы. Этотъ испытуемый передъ заболѣваніемъ провелъ нѣсколько мѣсяцевъ въ тюрьмѣ, имѣлъ несомнѣнные признаки истерическаго свойства и проявлялъ спутанность сознанія своеобразнаго характера.

Въ заключеніи авторъ вполне присоединяется къ мнѣнію того-же Ganser'a, который говоритъ, что «многіе такъ называемые тюремные психозы сопровождаются истерическими явленіями».

Г. В. Сороковиковъ.

В. С. Яковенко. *Острый галлюцинаторный психозъ на почвѣ отравленія атропиномъ.* Обзорніе психіатріи, неврологіи и эксперимент. психологіи 1902 г. № 2.

Авторъ сообщаетъ о случаѣ отравленія атропиномъ, выразившемся въ припадкахъ остраго галлюцинаторнаго помѣшательства. Вслѣдствіе того, что полный анамнезъ возможно было собрать только послѣ выздоровленія больной, этотъ случай отравленія протекалъ безъ фармацевтическаго вмѣшательства и потому былъ доступенъ наблюденію во всей своей чистотѣ и полнотѣ.

Больная была доставлена въ состояніи спутанности сознанія, была очень безпокойна, галлюцинировала и не могла давать ясныхъ отвѣтовъ на предлагаемые вопросы. Это состояніе, постепенно ослабѣвая, продолжалось до 7 сутокъ, по прошествіи которыхъ больная, едва припоминая бывшее съ ней болѣзненное состояніе, сообщила, что такое началось у нея потерей сознанія послѣ впусканія капель въ глаза. По мнѣнію автора, не смотря на солидную дозу введеннаго въ организмъ яда (до 0,006), нужно было имѣть предрасположеніе, которое-бы обусловило такое продолжительное дѣйствіе атропина. Въ алкогольной наслѣдственности больной и въ злоупотребленіи ею спиртными напитками авторъ видитъ подтвержденіе своего предположенія.

Д. Поповъ.
