

**Д-ръ J. L. Barton.** *Лѣченіе чахотки подкожными впрыскиваніями физиологическаго раствора поваренной соли.*

Авторъ, считаетъ полезнымъ примѣненіе раствора поваренной соли въ случаяхъ туберкулеза легкихъ смѣшаннаго зараженія. Авторъ примѣнилъ такое лѣченіе въ 5 случаяхъ туберкулеза легкихъ, сопровождавшагся повышенной температурой, ночными потами; обильнымъ выдѣленіемъ мокроты, кровохарканьемъ, общей протрашіей и уменьшеніемъ вѣса тѣла.

Впрыскиванія физиологическаго раствора поваренной соли въ количествѣ 60—120 граммъ, температурой 40°, производились разъ въ недѣлю. Вскорѣ же замѣчалось имъ паденіе температуры тѣла до нормы, уменьшеніе ночныхъ потовъ и другихъ симптомовъ болѣзни; общее состояніе улучшалось.

**Д-ръ Cordon.** *Лѣченіе рака листьями фіалки.* (La semaine médicale № 8. 1906.).

Авторъ сообщаетъ о 47 случаяхъ раковаго пораженія языка, матки и прямой кишки вполне излѣченныхъ настоемъ фіалковыхъ листьевъ. Примѣнить такое лѣченіе при ракѣ побудило автора слѣдующій случай. Одинъ больной, отказавшійся отъ операціи по поводу рака языка, началъ самъ себя лѣчить указаннымъ средствомъ. Примѣняя настой фіалковыхъ листьевъ въ видѣ примочки и внутрь въ теченіи 3 мѣсяцевъ отъ бывшей опухоли у него осталась лишь небольшая потеря вещества и твердый рубецъ.

Авторъ даетъ слѣдующее наставленіе для приготовленія настоя и способа его употребленія.

Берется 50 свѣже-срѣзанныхъ листьевъ садовыхъ фіалокъ обливаются ихъ  $\frac{1}{2}$  литромъ кипящей воды и потомъ даютъ настаиваться на холоду въ теченіе 12 часовъ. Полученный такимъ образомъ настой зеленого цвѣта употребляютъ съ такимъ расчетомъ, что  $\frac{1}{2}$  его количества принимаютъ внутрь за одинъ разъ или же въ нѣсколько пріемовъ, остатки же употребляютъ на примочку. Такое лѣченіе ведется ежедневно въ теченіи многихъ мѣсяцевъ. Можно конечно употреблять и болѣе крѣпкій настой, но только нужно помнить, что онъ можетъ вызвать нѣкоторое непріятное побочное дѣйствіе, какъ то: анорексію, діаррею, усиленіе болей, экзантему и диспноэ.

**A. K.**