

Проститутоκъ можно раздѣлить по своему характеру на 2 отде-
ла: 1-ый—тѣ проститутки, у которыхъ рѣзче выражена подавленность
интеллекта. Этотъ отдель подраздѣляютъ на 2 подвида: тупыхъ,
отличающихся лимфатическимъ сложенiemъ проститутоκъ, рѣшительно
ко всему равнодушныхъ,—и беззаботныхъ.

2-ой—проститутки, отличающиеся нейропатическою конституциею.
Этотъ отдель дѣлится также на 2 подвида—истеричныхъ, представ-
ляющихъ обычныя черты истерического характера и moral insanity—
безстыдницъ, личностей отъ рожденія дефективныхъ въ области нрав-
ственного чувства.

A. Сколозубовъ.

Д-ръ С. Ляссь. *Результаты одного неудачного освидѣтельствованія.*

Обозрѣніе Психіатрії неврології и эксп. псих. 1901 г. № 2.

Авторъ говоритъ объ одномъ убийцѣ, который судомъ и экспер-
тами былъ признанъ душевно-больнымъ. Не смотря на это, врачи,
свидѣтельствовавшіе б-го въ Воинск. Прис. нашли его годнымъ для,
солдатчины, результатомъ чего былъ цѣлый рядъ мученій больного,
пока онъ не былъ заключенъ въ специальнное заведеніе, по выходѣ
изъ котораго снова былъ освидѣтельствованъ и признанъ негоднымъ
для военной службы.

C. Васнецовъ.

М. М. Маевскій. *Ко казуистикѣ кожныхъ сыпей при душевныхъ
болѣзняхъ (Urticaria et dermatographismus при lues cerebri).*

Неврологическій Вѣстникъ 1901 г. т. IX вып. I-й.

Авторъ сообщаетъ очень интересный и до нѣкоторой степени
единственный случай высыпи крапивницы, которая колебалась въ своей

силѣ и выраженности въ зависимости отъ возникновенія или ослабленія эпилептоидныхъ припадковъ,—и ясно выраженнаго дермографизма на почвѣ бурно протекавшаго Lues'a. При чмъ эти явленія преобладали преимущественно на правой сторонѣ тулowiща, и подъ віяніемъ Specifica исчезли. Опираясь на результаты изслѣдованій Бехтерева и Миславскаго, авторъ видитъ причину вышеупомянутыхъ явленій въ раздраженіи болѣзненнымъ процессомъ главнымъ образомъ п. lenticularis лѣвой стороны,

Л. А. Сертьевъ.

Д-ръ В. П. Малѣевъ *Статистика въ психіатрії*

Неврологический вѣстникъ т. IX вып. I. 1901 г.

Въ своей статьѣ д-ръ Малѣевъ отмѣчаетъ значеніе статистическаго метода и обращаетъ вниманіе на то, какъ онъ примѣняется въ психіатрії.

Приведя историческій очеркъ развитія статистики, авторъ говоритъ, что, не смотря на многія погрѣшности, статистика въ психіатрії имѣеть громадное значеніе.

Не вдаваясь въ подробности требованій научной статистики, д-ръ Малѣевъ въ своей работѣ упоминаетъ только о самыхъ главнѣйшихъ—1) достовѣрность первичныхъ чиселъ и 2) большое количество наблюдений.

Далѣе авторъ знакомить съ нѣкоторыми статистическими изслѣдованіями, бера для этого работы Sprengel'я, и Hirsche'я, при чмъ приводитъ двѣ таблицы Sprengel'я и отдаетъ предпочтеніе устойчивости выводовъ послѣдняго.

Подводя общіе итоги, авторъ приходитъ къ заключенію, что историческое прошлое статистики говорить за жизненность и научность этого метода, что между прочимъ подтверждается его распространенностью въ настоящее время.

А. Зайцевъ.

**Д-ръ В. М. Нарбутъ. *Къ вопросу о гистологической теоріи сна.*
Обозрѣніе Психіатрії, Неврологии и экспл. психологіи 1901 г. № 3.**

Сущность гистологической теоріи сна состоить въ слѣдующемъ: протоплазматические отростки нервныхъ элементовъ, благодаря сокра-