

РЕФЕРАТЫ.

Психіатрія.

(Подъ редакціей В. И. Левчакина.)

Акад. В. М. Бехтеревъ. *О психическихъ разстройствахъ глотанія (Dysphagia psychica).* Обозрѣніе психіатріи, неврологіи и эксперимент. психології. 1901, Май.

Еще лѣтъ 10—12 т. н. авторъ обратилъ вниманіе на психіческія разстройства акта глотанія. Симптомокомплексъ этотъ встрѣчается не часто. По своей практической важности онъ безспорно заслуживаетъ особаго вниманія. Наблюденія автора сводятся къ тому, что существуетъ своеобразный видъ болѣзненнаго страха, который выражается боязнью глотательного акта, или, точнѣе говоря, боязнью подавиться. Страхъ этотъ бываетъ то безотчетнымъ, то ему предшествуетъ навязчивая идея о возможности подавиться пищей. Авторъ приводитъ два наблюденія: Первый больной, лѣтъ 40, съ неблагопріятной наслѣдственностью, время отъ времени, въ связи съ соотвѣтствующей навязчивой идеей, терялъ способность глотать маленькие куски пищи, между тѣмъ какъ большиіе куски глоталъ безпрепятственно. Съ временными колебаніями данное разстройство держалось въ теченіе несколькиіхъ мѣсяцевъ и наконецъ уступило лечению (гидротерапія; бромиды съ сердечными).

Чаше однако дѣло не идетъ о какихъ либо навязчивыхъ идеяхъ, а имѣется просто на просто безотчетный страхъ предъ совершеніемъ глотательного акта.

Въ другомъ случаѣ автора—учительница пѣнія, подъ вліяніемъ той же навязчивой идеи съ послѣдующей боязнью, въ теченіе 5 лѣтъ питалась жидкой пищей и дошла до сильнаго истощенія.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ жидкая пища проглатывается такъ же трудно, какъ и твердая, а иногда даже и труднѣе твердой.

Являясь обычно однимъ изъ выражений наслѣдственного отягченія, описанный симптомокомплексъ иногда проявляется нараду съ другими патологическими явленіями истерического или неврастеническаго характера. Въ тѣхъ случаяхъ, где затрудненіе глотанія служить вы-

раженіемъ общаго нервнаго состоянія, оно обыкновенно то ослабѣваетъ, то возобновляется соотвѣтственно обостреніямъ нервнаго состоянія и, такимъ образомъ, принимаетъ характеръ рецидивирующаго симптома. Въ такихъ случаяхъ затрудненіе глотанія обыкновенно исчезаетъ вмѣстѣ съ общимъ нервнымъ разстройствомъ; между тѣмъ какъ, будучи какъ бы самостоятельнымъ болѣзnenнымъ явленіемъ, оно представляется болѣе стойкимъ и упорнымъ.

Въ этихъ упорныхъ случаяхъ иногда обнаруживается даже не-проходимость зондомъ пищевыхъ путей въ самой верхней ихъ части.

Непосредственной причиной развитія даннаго болѣзnenаго состоянія служить обыкновенно какое либо случайное происшествіе съ глотаніемъ: поперхивание и т. п., которое сосредоточиваетъ впослѣдствіи все вниманіе больного на актъ глотанія.

Лучшимъ средствомъ въ борьбѣ съ этимъ страданіемъ является по мнѣнию автора: гипнозъ, мѣстная фараадизация и смѣсь бромидовъ съ сердечными и кодеиномъ, предложенная авторомъ противъ эпилепсіи и другихъ неврозовъ, сопровождающихся судорожными явленіями и сердцебиеніемъ.

H. Топорковъ.

Веллямовичъ. *Система амбулаторного примѣненія гипнотерапіи, какъ мѣра борьбы съ алкоголизмомъ.*

Врачебная газета 1901 года. № 29.

Указывая на то, что гипнотерапія алкоголизма по общему признанію представляетъ одинъ изъ лучшихъ способовъ лечения послѣдняго, авторъ говорить, что, не смотря на это, до сихъ поръ гипнозъ не играетъ сколько нибудь серьезной роли въ борьбѣ съ пьянствомъ. Онъ выясняетъ причины такого очевиднаго противорѣчія и доказываетъ, что гипнозъ долженъ примѣняться въ самыхъ широкихъ размѣрахъ въ земской практикѣ, ни въ какомъ случаѣ не ограничиваясь узкимъ кругомъ невропатологовъ; недостатокъ времени не можетъ служить препятствиемъ къ примѣненію его въ земской практикѣ, такъ какъ, при извѣстномъ навыкѣ продолжительность сеансовъ сокращается до *minimum*. Лечение должно производиться методически, по строго обдуманному плану и продолжительное время: 2—3 года—только въ такомъ случаѣ врачъ въ правѣ разсчитывать на прочный успѣхъ.

Авторъ подробно останавливается на самой методикѣ гипнотерапіи, практически, шагъ за шагомъ объясняя, какимъ образомъ онъ самъ примѣняетъ гипнозъ у алкоголиковъ. Съ цѣлью иллюстрировать нѣкоторыя изъ своихъ положеній и взглядовъ, онъ приводитъ нѣсколько