

ти у такого рода больныхъ авторъ объясняетъ нестерпимымъ чувствомъ полноты въ ногтевомъ ложѣ, являющимся какъ результатъ давленія на нервныя окончанія расширенными ногтевыми венами.

Въ виду того, что у цѣлаго ряда больныхъ, «грызущихъ и обгладывающихъ ногти», авторъ почти всегда находилъ болѣзнь Baynaud, онъ позволяетъ себѣ допустить, что грызеніе и обгладываніе ногтей есть одинъ изъ przypadковъ этой болѣзни, есть неврозъ, напоминающій трихотиломанию, описанную Hallopeau именно какъ неврозъ кожи. «Грызеніе ногтей поэтому, говоритъ авторъ, всегда должно заслуживать вниманія врачей, какъ симптомъ мѣстнаго расстройства кровообращенія конечностей, какъ болѣзненное состояніе организма.

А. Зайцевъ.

В. Александровъ. *Къ вопросу о травматическихъ неврозахъ.*

Вѣстникъ общественной, судебной и практической медицины.
Июль, 1901 г.

Указавъ вначалѣ на то, что расстройства нервной системы, вызываемая травмой, представляютъ большія трудности при опредѣленіи ихъ вообще, а главнымъ образомъ въ случаяхъ судебно медицинскихъ и указавъ на причины этихъ трудностей, авторъ приводитъ 6 случаевъ изъ своей судебно-медицинской практики, описывая цѣлый рядъ нервныхъ расстройствъ, послѣдовавшихъ у наблюдаемыхъ имъ больныхъ вслѣдъ за травмой. Приведя далѣе ученіе Oppenheim'a о травматическомъ неврозѣ и замѣтивъ, что болѣзненные явленія, наблюдаемые имъ въ приведенныхъ 6-ти случаяхъ, подходятъ подъ описанную Oppenheim'омъ клиническую картину, авторъ приводитъ нѣсколько случаевъ вскрытій, произведенныхъ имъ, гдѣ причиной смерти была травма (шокъ).

На основаніи наблюденій Page'a, Sperling'a и Kronthal'я, Oppenheim'a, Schmauss'a, Meunier'a и данныхъ, полученныхъ самимъ авторомъ при вскрытіи, онъ полагаетъ возможнымъ думать, что въ происхожденіи травматическихъ неврозовъ имѣютъ весьма существенное значеніе сосудодвигательныя расстройства: вѣроятно въ основѣ травматическихъ неврозовъ лежатъ расстройства сосудодвигательнаго аппарата.

А. Зайцевъ.