

При этомъ строго наблюдаютъ, что бы такое положеніе больного ни-гдѣ не вызвало у него мышечнаго напряженія. Около самаго таза ноги не очень туго обвязываются полотенцемъ, узломъ книзу, а на гладкую поверхность укладывается грыжа. Этимъ положеніемъ достигается то, что грыжа въ силу тяжести стремится войти въ животъ. Съ другой стороны, чтобы устранить боль и напряженіе тканей и отчасти уменьшить кровенаполненіе ущемленныхъ кишекъ, грыжевая опухоль смазывается ихтіоль-рутной мазью, а на мѣсто ущемленія кладутся горячія сухія припарки. Наконецъ, для ослабленія напряженія брюшного пресса и въ качествѣ снотворного дается больному значительная доза опія. Черезъ нѣсколько часовъ, при спокойномъ положеніи и чаще въ сонномъ состояніи больного грыжа сама уходитъ въ брюшную полость. Этотъ пріемъ примѣненъ авторомъ въ нѣсколькихъ десяткахъ случаевъ и всегда успѣшно.

Проф. А. А. Бобровъ. О средствахъ борьбы съ хирургической бугорчаткой. Русскій Врачъ 1903 г. № 3.

Случаи хирургической или очаговой бугорчатки могутъ быть раздѣлены по течению на двѣ категории: 1) хронически протекающіе съ развитіемъ инфильтрата, безъ распада и нагноенія и 2) подостро или хронически же текущіе, но съ образованіемъ творожистыхъ массъ и нагноенія. Врачебное вмѣшательство различится нѣсколько въ томъ и другомъ рядѣ случаевъ. Имѣя бугорчатый процессъ первого свойства, предписываютъ покой пораженнаго органа и средства, способствующія рассасыванію инфильтрата (тепло, юдъ, мушки, каленое желѣзо, разрѣзъ съ введеніемъ тампоновъ). Когда имѣютъ дѣло съ заболѣваніемъ второй категоріи, то здѣсь показано болѣе энергическое вмѣшательство въ видѣ удаленія распада и потерявшихъ жизнеспособность тканей. Нужно помнить однако, что операция является лишь средствомъ вспомогательнымъ, но никакъ не радикальнымъ. Принципъ консервативнаго лечения бугорчатки въ настоящее время все болѣе и болѣе распространяется среди хирурговъ, и особенное вниманіе обращается на поддержку общаго состоянія больного. Въ этомъ отношеніи для большинства населения, живущаго въ антигигіеническихъ и антисанитарныхъ условіяхъ, хороший результатъ достигается однимъ помѣщеніемъ больного въ хорошо обставленную больницу; у людей средняго достатка къ этой цѣли ведеть переездъ въ деревню, на югъ, въ приморскія мѣстности. Поэтому въ высшей степени желательно участіе общества въ дѣлѣ устройства хорошо обставленныхъ лечебныхъ заведеній (больницъ, санаторій). Вліяніе южныхъ приморскихъ мѣстностей, въ частности, южнаго берега Крыма безспорно,—у автора имѣются собственныя наблюденія въ этомъ направленіи, точно также, какъ и относительно вліянія на очаговую бугорчатку солнечныхъ лучей, которые дѣйствительны иногда въ случаяхъ, въ высшей степени тяжелыхъ.
