

ХИРУРГІЯ.

Д-ръ А. Т. Богаевскій. *Къ казуистикѣ дермоидовъ мочевого пузыря.* (Сообщено на 2-мъ съѣздѣ Россійскихъ хирурговъ въ Москвѣ).

„Практическій Врачъ“, 1902 г., № 5.

Сообщеніе касается очень рѣдкаго случая дермоидной опухоли мочевого пузыря, оперированной авторомъ въ Кременчугской Земской Больницѣ. У больной—крестьянки 33-хъ лѣтъ, въ виду постоянныхъ (въ теченіе 8 лѣтъ) болей при мочеиспусканіи, щелочно гнойной мочи, выхожденія при промываніи пузыря маленькихъ камешекъ и прощупываніи при бимануальномъ изслѣдованіи въ днѣ мочевого пузыря какого-то твердаго тѣла (хотя катетеромъ камня нащупать не удавалось), былъ поставленъ діагнозъ камня мочевого пузыря. Однако, во время операціи пальцемъ, введеннымъ черезъ расширенную уретру, въ пузырь пришлось найти не камень, а грушевидную опухоль на тонкой ножкѣ, располагавшуюся въ днѣ мочевого пузыря, каковая и была отдѣлена проволочнымъ экразеромъ Maisonneuve'a. Удаленная опухоль вѣсила 12,0 грм., имѣла съ поверхности видъ морщинистой кожи, была плотна на ощупь и была покрыта жидкими волосиками съ небольшими камешками на концахъ послѣднихъ. При продольномъ разрѣзѣ внутри оказалась жировая ткань, на днѣ опухоли, т. е. въ части, ближе лежащей къ ножкѣ, находится костная пластинка длиною около 2 сант. и $\frac{1}{2}$ сант. толщины; на обоихъ концахъ этой пластинки были костныя образованія въ формѣ зубовъ и тутъ-же по сосѣдству лежалъ еще отдѣльный зубъ.

Б. Алафоновъ.

Д-ръ Б. С. Козловскій. *Влагалищный методъ при операціяхъ на прямой кишкѣ* (Читано на 2-мъ съѣздѣ Россійскихъ хирурговъ въ Москвѣ). „Практическій Врачъ“, 1902 г., № 6-й.

Авторъ вначалѣ разбираетъ методы операцій на прямой кишкѣ женщинъ, гдѣ путь къ пораженному органу прокладывается черезъ влагалище путемъ расщепленія *septi vagino—rectalis*; ихъ онъ разли-