

Уральское Медицинское Общество въ г. Екатеринбургѣ.

Засѣданіе 15 декабря 1901 г.

1. Читается письмо Н. Ю. Кумберга, въ которомъ онъ сообщаетъ о слѣдующихъ интересныхъ случаяхъ изъ его практики:

а) Объ извлеченіи имъ личинокъ неизвѣстнаго насѣкомаго (червячковъ) изъ уха работника 20 л. Послѣдній жаловался на боль въ правомъ ухѣ и сообщилъ, что за 5 дней до прихода къ врачу, при сѣнокосѣ въ степи у него появился шумъ въ ухѣ. 20 червячковъ больной вынулъ уже самъ, столько же вымылъ водой его хозяинъ, но состояніе не улучшилось. При осмотрѣ зеркаломъ въ глубинѣ слухового прохода, дѣйствительно обнаружены черви, производящіе живыя движенія. Промываніе уха водой оказалось безуспѣшнымъ: не вышло ни одного червяка и только пинцетомъ удалось извлечь 6 штукъ, при чемъ оказалось, что личинки переднимъ концомъ крѣпко присосались частью къ барабанной перепонкѣ, частью къ боковымъ стѣнкамъ слухового прохода и ихъ приходилось буквально отрывать. Тогда Н. Ю. прибѣгъ къ иммобилизаціи личинокъ хлороформомъ, введеннымъ въ ухо на ватѣ, движенія личинокъ прекратились и пинцетомъ извлечено еще три личинки. Въ среднемъ ухѣ, черезъ продыравленную барабанную перепонку видна была еще одна личинка, которая однако выставлялась слишкомъ мало, такъ что ее и схватить нельзя было; выдвинуть ее продуваніемъ черезъ носъ также не удалось. Больной ушелъ безъ боли, съ запасомъ хлороформа, на случай, еслибы въ среднемъ ухѣ обнаружили признаки жизни паразита.

Зараженіе личинками мухи (Вольфартовой?) послѣдовало благодаря тому, что больной уже нѣсколько лѣтъ страдалъ гноетеченіемъ изъ этого уха. (Личинки были показаны на засѣданіи).

б) Пуля, извлеченная черезъ входное отверстіе, представляетъ тотъ интересъ, что она вылетѣла изъ барабана револьвера, лишеннаго дула. Кузнецъ 24 л. осматривалъ револьверъ. при чемъ послѣдовалъ выстрѣлъ. Пуля пробила мягкія части переносы слѣва, ударила въ *arcus superciliaris*, о который и сплуснулась.

в) Показанъ препаратъ опухоли, удаленной изъ влагалища при слѣдующихъ обстоятельствахъ: у 22 л. II-рача, вслѣдствіе атоническаго кровотеченія былъ удаленъ рукой послѣдъ. На третій день остановка выдѣленій. При изслѣдованіи Н. Ю. нашелъ, что влагалище было выполнено опухолью на ножкѣ, которую и отщипнулъ пальцами. Кумбергъ оставляетъ распознаваніе открытымъ: есть ли это *placenta saccenturiata* или выдѣлившаяся *myoma*.

г) Упоминается 1) еще объ одномъ случаѣ сибирской язвы, удачно леченой прижиганіемъ азотной кислоты съ послѣдующими сулемовыми компрессами.

2) объ одномъ случаѣ Rupturae urethrae вслѣдствіе паденія на промежность (верхомъ на перегородку). Течение благопріятное. 3) О 2 случаяхъ задержанія мочи вслѣдствіе гипертрофіи предстательной железы. Въ обоихъ случаяхъ послѣ нѣскольководневной катетеризаціи возстановилось произвольное мочеиспусканіе и 4) о двухъ случаяхъ отравленія дѣтей мышьякомъ, выставленнымъ для отравленія мужъ.

— По поводу показанныхъ личинокъ доктора Тыминскій и Соколовъ сообщили объ аналогичныхъ случаяхъ изъ своей практики, гдѣ въ ухѣ размножились черви, подобные, найденнымъ д-ромъ Кумбергомъ.

2) Читанъ докладъ Н. Ю. Кумберга: «молочная кислота при волчанкѣ».

Колонистъ, 21 г., страдаетъ около 1½ года заболѣваніемъ носа, къ которому впослѣдствіи, мѣсяца 3 тому назадъ, присоединилось и заболѣваніе неба и десенъ. Status 11/iv 1900 г. Кожа лѣвой половины носа грязновато-краснаго цвѣта, утолщена; небольшое поверхностное шелушеніе. Въ лѣвой носовой полости у наружнаго отверстія 2 глубокія язвы: одна въ углу, образуемомъ перегородкой носа съ крыломъ, другая на послѣднемъ въ наружной его части. На слизистой твердаго неба рядъ болѣе или менѣе глубокихъ язвъ, расположенныхъ въ поперечномъ направленіи. Язвы покрыты слизисто-гнойнымъ отдѣленіемъ, издають запахъ. Одна изъ язвъ, находящаяся почти въ центрѣ неба, наиболѣе глубока, но не сквозная. Рѣзцы, клики и передніе коренные зубы верхней челюсти шатаются, десны припухли, покрыты узелками и язвочками такого же характера, какъ и на небѣ. Въ послѣднее время больному было прописано КУ, котораго онъ не переносить. Зная изъ своей практики случай удачнаго примѣненія молочной кислоты при волчанкѣ, докладчикъ и здѣсь сталъ примѣнять ежедневныя смазыванія язвъ носа и полости рта чистой молочной кислотой.

Послѣ первыхъ, довольно болѣзненныхъ смазываній леченіе пришлось предоставить самому больному, жившему въ дальней колоніи. 9/v улучшеніе состоянія язвъ. 15/v уменьшеніе и очищеніе язвъ. 24/v десна лучше, зубы сидятъ крѣпче. На мѣстѣ зажившихъ язвъ—красныя пятна. Кожа носа приняла нормальный видъ и окраску,—Больной больше не показывался, по заявленію родныхъ (въ іюнѣ) онъ вполне здоровъ.

3) А. А. Миславскій демонстрировалъ доставленный врачомъ Ижевскаго завода, В. Я. Фроловымъ, препаратъ уроды *Acephalus abrachius*, родившагося 20. XII 1900 г: Вѣсъ плода 635 грам.; длина отъ верхушки до пятокъ 22 сантим.; окружность туловища черезъ пупокъ 26 сантим.; длина бедра отъ вертлуга до пятокъ 12 сантим.; окружность бедра 13 сантим.; окружность голени 6 сантим. На правой ногѣ 5 пальцевъ, изъ нихъ 3 въ верхнемъ рядѣ и два среднихъ нѣсколько ниже. На лѣвой ногѣ только 4 пальца,

Родителямъ каждому 24 года, живутъ въ супружествѣ 5 лѣтъ. Первые роды черезъ 1 годъ послѣ брака, ребенокъ жилъ 7 мѣсяцевъ; вторые роды снова черезъ годъ, ребенокъ жилъ только 9 дней. Третьи роды двойнями послѣдовали на $7\frac{1}{2}$ м. беременности, изъ нихъ одинъ ребенокъ родился нормальнымъ и живъ, второй показанный уродъ. Ни у родителей, ни у дѣда сифилиса нѣтъ. У матери менструація является черезъ каждыя 6—7 недѣль.—Черезъ наружные покровы урода позвоночникъ не прощупывается, все представляется мясистымъ. У каждаго плода была своя плацента, Въ практикѣ А. А. это второй случай *Acephalus*, первый былъ съ руками.

Б. Левенсонъ.

Научныя собранія врачей Казанской Окружной Лечебницы.

Годичное засѣданіе 21 декабря 1901 г.

Предсѣдательствовалъ директоръ лечебницы В. И. Левчаткинъ, при секретарѣ Н. Н. Топорковѣ. Присутствовали ординаторы лечебницы: П. С. Скуридинъ, Л. А. Сергѣевъ, В. С. Болдыревъ, Г. В. Сорокиковъ, А. М. Зайцевъ, А. Д. Сколзубовъ, А. Н. Ивановъ, А. А. Цареградскій, Д. Я. Поповъ, В. Д. Колотинскій, гости: проф. Л. О. Оаркшевичъ, д-ра—В. Л. Борманъ, П. В. Покровскій, В. П. Первушинъ, Ф. Н. Чарушинъ, М. П. Романовъ. Д. П. Старцевъ, Виноградовъ, В. П. Малѣевъ. Открывши засѣданіе, директоръ лечебницы, предложилъ д-ру Н. Н. Топоркову прочитать отчетъ о дѣятельности научныхъ собраній за минувшій 1900—1901 г.

Д-ръ Н. Н. Топорковъ. Отчетъ о дѣятельности научныхъ собраній врачей Казанской Окружной Лечебницы за 1900—1901 г.

Дѣятельность научныхъ собраній врачей Казанской Окружной Лечебницы въ минувшемъ 1900—901 г.г. выразилась въ слѣдующемъ: за этотъ годъ было 4 научныхъ собранія: 1) 21-го Декабря 1900 г. состоялось годичное засѣданіе, на которомъ д-ромъ Н. Н. Топорковымъ былъ прочитанъ краткій отчетъ о дѣятельности научныхъ собраній за минувшій 1899—900 г. Затѣмъ Д-ръ А. В. Оаворскій произнесъ живую, полную глобокаго содержанія рѣчь на тему: «прогрессъ въ анатоміи и паталогіи нервной клѣтки». Интересная рѣчь д-ра А. В. Оаворскаго была покрыта рукоплесканіями. 2) Засѣданія 11-го Іюня 1901 г. Д-ръ Н. Н. Топорковъ сдѣлалъ сообщеніе на тему: «объ истерическомъ метеоризмѣ». При чемъ докладчикомъ была продемонстрирована больная, представляющая рѣдкій по яркости