

Д-ръ И. Николюкинъ. *Случай самопроизвольнаго излеченія эхинококка глазницы послѣ рожи лица.* „Вѣстникъ Офтальмологіи“, 1901 г., ноябрь—декабрь.

Больная, крестьянка, явилась къ автору съ жалобой на „выпирание“ лѣваго глаза. При изслѣдованіи оказалось: сильный exophthalmus лѣваго глаза, причѣмъ глазное яблоко цѣликомъ лежитъ внѣ глазницы и отгѣснено кнутри и внизъ; движенія глаза очень ограничены. Conj. вѣкъ утолщена и гиперемирована; conj. sclerae, а также роговица и iris нормальны. Острота зрѣнія значительно понижена, но все-таки лѣвымъ глазомъ больная правильно считаетъ пальцы въ 5 метрахъ. Растянутое нижнее вѣко выворочено и складка утолщенной конъюнктивы его выступаетъ наружу; верхнее вѣко растянуто еще сильнѣе. Кнаружи и кверху отъ глазного яблока, подъ натянутыми мягкими покровами, прощупывалась напряженная, зыблющаяся, безболѣзненная опухоль, значительно выступающая за орбитальный край, а другимъ концомъ исчезающая въ глубинѣ глазницы. На основаніи этихъ данныхъ можно было діагносцировать эхинококкъ глазницы, каковое распознаваніе было подтверждено пробнымъ проколомъ. Операция по просьбѣ больной была отложена на мѣсяць. Въ день операции, однако, у больной обнаружили признаки начинающейся рожи лица на носу и верхней губѣ, почему операция была отменена. Въ дальнѣйшемъ рожистый процессъ распространился на лѣвую щеку, вѣки лѣваго глаза, лобъ, лѣвое ухо, наконецъ, на волосистую часть головы и затѣмъ стать стихать. Черезъ 3 недѣли больная была отпущена домой для окончательнаго выздоровленія отъ рожи. Когда больная еще черезъ 3 недѣли снова явилась къ врачу, то лѣвый глазъ оказался почти въ нормальномъ положеніи (относительно мѣста), остался лишь незначительный exophthalmus, да кожа вѣкъ была слегка утолщена; никакой опухоли на прежнемъ мѣстѣ не прощупывалось. Къ сожалѣнію пропало и зрѣніе въ лѣвомъ глазѣ, вслѣдствіе отслойки сѣтчатки, какъ показалъ офтальмоскопъ. Больная рассказываетъ, что когда слѣды рожи на вѣкахъ и на лицѣ исчезли, изъ подъ лѣваго верхняго вѣка вдругъ начала вытекать вода, а на слѣдующій день оттуда-же показалась бѣлая, толстая пленка, очень плотная, величиною съ куриное яйцо, каковая и была извлечена больною пальцами. Послѣ этого глазъ началъ быстро приходить въ нормальное положеніе

Б. Алаоновъ.

Д-ръ И. И. Гинзбургъ. *Еще къ вопросу о регистраціи трахомы.* Прилож. къ „Вѣстнику Офтальмол.“ Т. XVIII, кн. 6.

Въ виду существованія двухъ взглядовъ на трахомитозное и фолликулярное пораженія соединительной оболочки глаза, а именно: