

меньше шансов на успѣхъ. Стрихнинъ улучшаетъ нервныя и желудочныя и кишечныя явленія у алкоголиковъ. Значеніе спеціальныхъ лечебницъ выступаетъ въ то время, когда гипнозъ не помогаетъ больному. Въ заключеніе авторъ настаиваетъ на необходимости общественныхъ мѣропріятій къ борьбѣ съ алкоголизмомъ на подобіе тѣхъ, которыя приняты въ Скандинавскихъ странахъ, гдѣ получился успѣхъ въ смыслѣ большей трезвости народонаселенія.

Н. Осокинъ.

Общая терапія.

А. Гехтманъ. *Къ вопросу о дѣйствиі свѣтотепловыхъ электрическихъ ваннъ* „Практическій врачъ“ 1904. № 29.

Авторъ изучалъ дѣйствіе свѣтотепловыхъ электрическихъ ваннъ при (ischias), хроническомъ суставномъ ревматизмѣ (по I сл.), подостромъ ревматизмѣ (2 сл.) и интерстиціальному нефритѣ (I сл.). Ванны вызывали гиперемію кожи, повышеніе t, учащеніе пульса и дыханія, кратко-временное паденіе кровяного давленія и усиленное потоотдѣленіе. Отмѣчено также, что у больныхъ увеличивался аппетитъ, самочувствіе было превосходное, и что поправленіе ревматическихъ страданій шло довольно быстро.

Н. Осокинъ.

Хирургія.

В. Одинцовъ. *Къ казуистикѣ изслѣченій селезенки. С. Ф. Дерюжинскій. Случай изслѣченія подвижной селезенки. Нѣсколько словъ по поводу показаній къ ея удаленію при болотной кахексїи.* „Хирургія“, 1904 г. № 88.

Первый авторъ удалилъ селезенку по поводу ея гипертрофіи, безъ малярїи въ анамнезѣ, безъ видимыхъ микроскопическихъ измѣненій въ крови. Увеличенная селезенка оказалась сросшею съ брюшиной, крайне полнокровною, вѣсомъ безъ крови 2400,0. Оперированный находился подъ наблюденіемъ автора въ теченіе года. Изслѣдованіе, прсизведенное въ концѣ этого періода, обнаружило увеличеніе лимфатическихъ узловъ и слабость сердечныхъ тоновъ безъ измѣненій въ крови. Больной пользованъ инъекціями какодилового нат-