

щаго времени қазуистика по этому вопросу очень ограничена, особенно въ русской литературѣ.—Случай автора, въ которомъ какъ разъ отсутствуетъ общепризнанный этиологический моментъ, хотя и не былъ очень тяжелымъ, однако дѣлалъ больного қалѣкою, не имѣющимъ возможности ходить. При операциі, сдѣланной отдѣльно на правой и лѣвой конечностяхъ, авторъ произвелъ для устраненія контрактуръ перерѣзку сухожилій мышцъ, приводящихъ бедро (у мѣста прикрепленія къ лонной кости), сухожилій сгибателей голени (*bicipitis semimembra—et tendinosi*) и удлиненіе по Bayer'у Ахиллова сухожилья. Для устраненія же отвѣсно-плоской стопы сдѣланы пересадка сухожилій на тылъ стопы. Результаты вполнѣ удовлетворительны. Первые попытки ходьбы черезъ 2 мѣсяца, а спустя 5—больной ходить свободно съ нѣкоторою неуклюжестью движеній въ тазобедренныхъ суставахъ.

**М. Рѣзановъ.** *Къ вопросу о деревенистомъ воспаленіи кѣлѣтчатки.* „Хирургія“ 1904 г. № 87.

Сопоставляя встрѣтившіеся два случая такъ называемой деревенистой флегмоны кѣлѣтчатки у цынготныхъ больныхъ съ тѣмъ наблюденіемъ, что у этого рода больныхъ замѣчается вообще крайняя вялость реакціи на мѣстное раздраженіе, авторъ думаетъ что подобные случаи должны были выдѣлены, какъ особый видъ хирургической цынги или по крайней мѣрѣ какъ «скорбутическая флегмана кѣлѣтчатки». Хирургическое лечение въ такихъ случаяхъ имѣть значение лишь постольку, поскольку прогрессируетъ общее лечение.

**Д. А. Благовѣщенскій.** *Резекція подкожныхъ венъ in loco electionis, какъ способъ лечения хронической застойной язвы голени.* „Хирургія“ 1904 г. № 87.

Заболѣваніе подкожной венозной сѣти, влекущее за собою застой въ ней крови и скопленіе лимфы въ лимфатическихъ сосудахъ, препятствуетъ нормальному кровообращенію въ капиллярной артериальной сѣти, чѣмъ и обусловливается развитіе такъ называемыхъ варикозныхъ язвъ—страданія дѣлящагося иногда десятками лѣтъ и рѣдко поддающагося паллиативнымъ средствамъ. Отсюда возникаетъ идея радикального лечения этого заболѣванія путемъ устраненія функции подкожной венозной сѣти, идея, осуществленная впервые Wenzel'емъ, который добился запустѣнія подкожной венной сѣти круговымъ сѣ-