

## О половомъ воздержаніи \*).

Д-ра А. В. Фаворского.

„Сохраненіе здоровья—одна изъ на-  
шихъ обязанностей, и всякий вредъ, ко-  
торый мы сознательно наносимъ своему  
здоровью, есть физической грѣхъ“.

Спенсеръ.

*M. ини и M. ири!*

Кто изъ матерей и отцовъ и вообще лицъ, имѣющихъ дѣло  
съ воспитаніемъ молодого поколѣнія, и сознательно, и серьезно от-  
носящихся къ этому воспитанію, не волновался и не задумывался,  
когда у его питомца наступалъ періодъ половой зрѣлости или,  
выражаясь языкомъ физіологовъ, когда развитіе растительной жизни  
недѣлимаго заканчивается; когда стремленіе органической силы  
къ росту переносится на произведеніе новаго индивидуума?

Какого взгляда необходимо держаться въ этомъ отношеніи  
при дальнѣйшей жизни молодого индивидуума? что должно вну-  
шать, чтобы питомецъ сохранилъ свое здоровье и силы? Внушать-  
ли ему, что онъ долженъ сохранять себя во всей неприкосновен-  
ной чистотѣ, хотя бы до извѣстнаго момента или же можно поз-  
волить ему начать половую жизнь—вотъ вопросы, которые неот-  
ступно преслѣдуютъ воспитателя.

Какъ же обычно разрѣшаются эти вопросы въ нашемъ обще-  
ствѣ?—По отношенію къ женскому полу, какъ извѣстно, двухъ  
мнѣній не существуетъ: почти всѣ въ одинъ голосъ говорятъ:  
полное воздержаніе до выхода за мужъ. Нарушеніе этого при-  
зываются обществомъ самымъ жестокимъ образомъ и  
говора

---

\*) Рѣчъ, читанная въ годичномъ засѣданіи Общества Врачей при Импера-  
торскомъ Казанскомъ университѣтѣ, 10-го октября 1904 года.

часто ставить жертву въ безвыходное положеніе. По отношенію же къ мужскому полу даже хороши воспитатели, не говоря уже о массѣ, иногда руководятся при этомъ пословицею: „быль молодцу не въ укоръ“, и если не разрѣшаютъ прямо половозной жизни своему питомцу, то смотрятъ на это и на всѣ послѣдствія сквозь пальцы. Меньшая же часть отцовъ и матерей, искренно желая воспитать юношу чистымъ, вмѣстѣ съ тѣмъ боится, какъ бы воздержаніе не повлияло худымъ образомъ на здоровье юноши. Они нерѣдко дали бы согласіе на половую жизнь, но отъ этого ихъ удерживаетъ только страхъ передъ возможностью заболѣть ихъ питомцу заразительными болѣзнями. Мотивы болѣе высокаго порядка при этомъ здѣсь вовсе не принимаются въ соображеніе. Ища выхода изъ этого затруднительнаго положенія, такіе воспитатели обращаются уже къ хранителю народнаго здравія—врачу.

Что же обычно отвѣчаетъ въ такихъ случаяхъ врачъ? Часть врачей и при томъ какъ говорятъ проф. Манассеинъ<sup>1)</sup> и д-ръ Якобзонъ<sup>2)</sup> не малая, особенно изъ представителей старой школы, учитъ, что разъ юношѣ минуло 16 лѣтъ, да притомъ если у него уже много угрей и появились поллюціи ночныя, ему необходимо имѣть сношеніе. Въ противномъ случаѣ ему грозить тяжелая „половая неврастенія“, или истерія, а то даже, при приливахъ крови къ головѣ, и „ударъ“. Такому мнѣнію нерѣдко даже стараются подыскать научную подкладку въ родѣ такой: разъ у человѣка имѣются известные органы, то нужно ихъ развивать, а иначе они могутъ атрофироваться и т. д.. На робкое замѣчаніе воспитателя, что, пожалуй, питомецъ можетъ заразиться венерическою болѣзнью, дается отвѣтъ: „пустяки! вылѣчится“. Другая часть врачей, я бы сказалъ липломатовъ по натурѣ, уклоняются отъ прямого отвѣта, и говорятъ, что это—дѣло личныхъ взглядовъ каждого полового отправлениія. Третья, очень маленькая, совершенно теряющаяся группа врачей, и только что, по моему, нарождающаяся, уже начинаетъ заявлять, что полное половое воздержаніе должно быть, по крайней мѣрѣ хоть до известнаго возраста, когда субъектъ окрѣпнетъ, когда онъ совершенно возмужаетъ и затѣмъ вступить въ бракъ.

Само собою разумѣется, что подобнаго рода взгляды врачей не мало способствовали полной разнузданности юношества въ полу-

<sup>1)</sup> Къ вопросу о половыхъ сношеніяхъ. Врачъ. 1894 г., № 2, стр. 40, примѣчаніе редактора.

<sup>2)</sup> Якобзонъ. Какими мѣрами слѣдуетъ бороться съ венерическими болѣзнями. Русскій Врачъ. 1903 г., № 43, 1510 стр.

вомъ отношеніи. Недаромъ нашъ великий учитель жизни Левъ Николаевичъ Толстой<sup>1)</sup> со всею силой своего таланта обрушился за это на насъ врачей въ своей „Крейцеровой сонатѣ“, указывая, что врачи санкционируютъ развратъ. И это совершенно справедливо. Воспитатели, сбитые съ толку съ одной стороны положеніемъ, что воздержаніе редко, а съ другой, что удовлетвореніе полового влечения можетъ вызвать заболѣваніе заразно болѣзняю, всѣми силами старается помочь выйти изъ этой дилеммы юношеству, устраивая у себя дома, по выражению д-ра Ельциной<sup>2)</sup>, публичный домъ; или издавая приказы въ видѣ известнаго, вѣроятно всѣмъ, читающимъ газету „Врачъ“ знаменитаго приказа №№—юнкерскому училищу, отъ 18 февраля 1890 года, и прочитанаго проф. Полотебновымъ<sup>3)</sup> въ засѣданіи Русского Сифилидологического Общества 27 сентября 1903 года. Этотъ приказъ проф. Полотебновъ приводить „для нагляднаго, по его выражению, представлениія о томъ, до чего можетъ доходить заботливость объ упорядоченіи внѣбрачныхъ половыхъ сношений въ періодѣ половой зрѣлости подъ знаменемъ сохраненія здоровья“. По этому приказу юнкера означеннаго училища повзводно, подъ начальствомъ унтер-офицера, и въ сопровожденіи врача отправлялись въ домъ терпимости, выбранный самимъ начальствомъ, и тамъ приступали къ сношенимъ, согласно программѣ выработанной училищнымъ начальствомъ, и, какъ полагаю я, не безъ вѣдома врача.

Чѣмъ же нужно объяснить вышеупомянутыя разногласіе и неопределенность во взглядахъ врачей на половыя сношения? По моему мнѣнію очень простымъ обстоятельствомъ: данный вопросъ въ медицинѣ почти совершенно не выясненъ и даже, можно сказать, очень мало затронутъ. Что это дѣйствительно такъ, я могу указать между прочимъ на мнѣніе проф. Тарновскаго,<sup>4)</sup> который, на обращеніе къ нему въ 1882 году состоящаго при Главномъ Управлѣніи Военно-учебныхъ заведеній генераль-лейтенанта М. С. Лалаева: „составить краткое руководство, предназначенное для ознакомленія общеобразованныхъ молодыхъ людей съ основными требованиями гигиены отвосительно вступившей въ свои права половой ихъ жизни“, отклонилъ отъ

<sup>1)</sup> Л. Толстой. Крейцерова соната, т. XIII, 1891 г., стр. 281. Москва, изд. второе.

<sup>2)</sup> «Русский Врачъ», 1903 г., № 46, стр. 1644.

<sup>3)</sup> Ibidem.

<sup>4)</sup> Тарновскій. Половая зрѣлость, ея теченіе, отклоненія и болѣзни. Петербургъ, 1896 г., стр. 1.

себя это предложение, мотивируя свой отказъ, главнымъ образомъ, тѣмъ, что учение о половой дѣятельности далеко не представляетъ той законченности, которая позволила бы ему выполнить этотъ отвѣтственный трудъ. Такъ дѣло обстояло въ 1882 году, а черезъ 15 лѣтъ проф. Мочутковскій<sup>1)</sup> говоритъ: врачебная литература обладаетъ безконечнымъ числомъ тончайшихъ работъ, нерѣдко переносящихъ часть въ область метафизики, и въ то же время мы не позабыли о томъ, чтобы изучить вопросъ первой важности,—вопросъ, на которомъ зиждется правильное размноженіе человѣчества и обеспеченіе его рода. Вопросъ этотъ остается у насъ до сихъ порь открытымъ. Животныя въ этомъ отношеніи поставлены природой въ лучшія условія, они знаютъ извѣстные предѣлы, которыхъ никогда не переступаютъ, руководимы инстинктомъ, человѣкъ же поставилъ себя въѣз закона; и потому вполнѣ правъ нашъ великий мыслитель графъ Левъ Николаевичъ Толстой, говорящій въ „Крецеровой Сонатѣ“, что „человѣкъ въ этомъ отношеніи стоитъ ниже животнаго“.

Въ 1904 году проф. Чижъ, рецензируя книгу Haveloc Ellis<sup>2)</sup> говорить: „теперь очень много изучаются аномалии половой жизни и даже черезчуръ много о нихъ пишутъ; нормальная же половая жизнь, напротивъ, изучается крайне мало. Биологи, психологи, врачи, не знаю почему, удивительно мало интересуются этимъ вопросомъ.“

И это совершенно вѣрно. Аномалии половой дѣятельности изучены въ совершенствѣ, имѣется по этому поводу не мало солидныхъ монографій. Взять хотя-бы монографію prof. Euleenburg'a. О нормальной же половой дѣятельности Вы не имѣете не только солидныхъ монографій, но и количество журнальныхъ статей по этому вопросу весьма ограничено. Разверните Вы любой учебникъ физіологии, даже такой солидный, какъ Landois, и тамъ Вы ничего не найдете по интересующему насъ вопросу о половыхъ сношеніяхъ. Откройте учебникъ гигіиены и тамъ Вы найдете подробности всего, кроме гигіиены половой жизни. Въ университетѣ съ каѳедръ отъ своихъ учителей мы не слышимъ по этому важному вопросу ни одного слова и, кончая курсъ, вступаемъ въ жизнь круглыми невѣждами въ этомъ отношеніи. Такое отношеніе со стороны людей науки къ столь важному общественному вопросу, конечно, нельзя объяснить тѣмъ, что они не сознаютъ всей важности изслѣдований по данному вопросу, а просто они страдаютъ

<sup>1)</sup> Мочутковскій. Лекціи о спинной сухотѣ. «Врачъ», 1898 г., стр. 794.

<sup>2)</sup> Haveloc Ellis. Das Geschlechtsgestühl, 1903 г. Цитировано по «Обозрѣнію психіатріи, певрологіи», 1903 г., № 3, стр. 217.

не достаткомъ рѣшительности передъ необходимостью сорвать завѣсу съ той глубокой таинственности, которой мы въ жизни окружаемъ всѣ вопросы половой жизни. А между тѣмъ, какъ я сказалъ уже выше, общество предъявляетъ намъ определенные вопросы, на которые мы врачи и даемъ тѣмъ отвѣты, которые Вы только что слышали. Постараемся теперь разобраться, какой же изъ этихъ отвѣтовъ нужно считать наиболѣ правильнымъ. Чтобы справиться съ этимъ вопросомъ, коснемся нѣсколько вообще полового развитія у человѣка, насколько это позволяютъ современныя научныя свѣдѣнія.

Въ нѣдрахъ всякаго живого существа заложены, какъ известно, два величайшихъ инстинкта: инстинктъ самосохраненія и инстинктъ продолженія рода. Этотъ послѣдній осуществляется при помощи половой дѣятельности, непосредственнымъ импульсомъ къ которой является половое чувство, которое въ здоровомъ организмѣ выражается влеченіемъ къ особамъ другого пола. Это влеченіе переходитъ въ стремленіе къ половому акту, цѣлесообразное выполнение котораго возможно только при наличности такъ называемой половой зрѣлости, начало которой характеризуется, какъ говорить проф. Тарновскій<sup>1)</sup>, первымъ изверженіемъ семени. Въ этотъ періодъ своей жизни человѣкъ прощается съ беспомощнымъ дѣтствомъ и переходитъ къ другому весьма важному періоду, съ момента наступленія котораго, онъ готовится быть разумнымъ общественнымъ работникомъ, именно, періоду возмужалости. За время этого перехода организмъ претерпѣваетъ значительныя тѣлесныя и психическія измѣненія, которые въ нашемъ климатѣ начинаются, по утвержденію проф. Тарновскаго и д-ра Ліона<sup>2)</sup> и др. съ 13—14 лѣтъ у мальчика и съ 10 лѣтъ у девочки, и достигаютъ своего *maxимума* въ 25 лѣтъ у мальчика и въ 21 годъ у девушки. Начиная съ указанного срока, половые органы внутренніе и наружные подвергаются усиленному росту. Дѣтскій голосъ мальчика становится глухимъ, болѣе низкимъ, благодаря развитію преимущественно передней части гортани, а голосъ девочки становится болѣе высокимъ. Объемъ сердца быстро и значительно увеличивается, вслѣдствіе чего давленіе крови въ сосудахъ повышается; кожныя железы усиленно работаютъ, благодаря этому; а равно значительно усиливается ростъ волосъ, появляются волоса на бородѣ и другихъ мѣстахъ. Типъ дыханія меняется: мужчина начинаетъ пріобрѣтать брюшной типъ, а женщина—грудной. Тазъ у девочки раздается въ ширину, а у мальчика сохраняется

<sup>1)</sup> Тарновскій. Половая зрѣлость..., стр. 2.

<sup>2)</sup> Ліонъ. Половая жизнь человѣка. Петербургъ, 1903 г., стр. 28.

высокій размѣръ. Вѣсъ тѣла, особенно у дѣвочекъ; благодаря большему отложению жира и отсюда округленію формъ, замѣтно увеличивается. Зрѣніе, слухъ и осязаніе, однако, по словамъ д-ра Ліона, падаютъ въ періодъ полового созрѣванія, но за то начинаетъ сильно изощряться обоняніе, особенно у женщины. Такое развитіе обонянія имѣеть большой смыслъ, особенно у животныхъ. Такъ Schiff<sup>1)</sup> вырѣзывалъ у щенятъ обонятельные нервы, и когда щенята выростали, они не могли отличить самца отъ самки. Этотъ фактъ, по моему мнѣнію, даетъ право думать, что существуетъ рефлекторный путь съ обонятельного нерва на центры, возбуждающие половую дѣятельность. А что, дѣйствительно такой рефлексъ возможенъ, доказывается наблюденіями многихъ авторовъ надъ человѣкомъ, что крѣпкіе духи; напр., сильно возбуждаютъ половое влеченіе.

Усиленный ростъ половаго аппарата въ этотъ періодъ времени между прочимъ состоить въ усиленномъ развитіи сѣмянныхъ железъ и, въ дальнѣйшемъ,—въ появлениіи эрекціи у мужчины и менструаціи у женщинъ. По мѣрѣ своего развитія сѣменная желѣзы главную часть своей энергіи тратятъ на выработку сѣмени, которое по мѣрѣ своего накопленія рефлекторнымъ путемъ можетъ выдѣляться наружу. Въ началѣ своего появленія это сѣмя жидкое и не заключаетъ въ себѣ сѣмянныхъ нитей и потому неспособно къ оплодотворенію. Спустя не менѣе, чѣмъ годъ, а иногда и болѣе; послѣ появленія первого изверженія сѣмени, въ немъ появляются сѣмянныя нити, причемъ количество выработываемаго сѣмени увеличивается и доходитъ до maximum около 25 лѣтъ жизни. Въ это время въ сѣмени наблюдается большое количество сѣмянныхъ нитей и потому оно болѣе всего теперь способно къ оплодотворенію.

Но помимо выработки семѣни сѣмянныя желѣзы, видимо, вырабатываютъ какой-то секретъ, который поступаетъ въ кровь и возбуждаетъ къ усиленной дѣятельности нервную систему. Весьма возможно, что этотъ неизвѣстный секретъ состоить изъ тѣхъ же химическихъ веществъ, какъ и сѣмя. Эта усиленная дѣятельность нервной системы сказывается измѣненіемъ всего психического міра молодого индивидуума. „Весь міръ, говоритъ докторъ Ліонъ; представляется юношѣ или дѣвочкѣ въ совершенно новомъ освѣщеніи, съ небывалой точки зрѣнія. Поэты и писатели всѣхъ временъ и народовъ съ восторгомъ воспѣваютъ этотъ лучшій возрастъ, когда человѣкъ готовъ обнять весь міръ. Въ дѣвушкѣ замѣчается большая сдержанность, стыдливость. Движенія ея болѣе граціозны, но къ нимъ присоединяется что-то смутное колеблящееся. Часто на-

<sup>1)</sup> Цитировано по Ліону.

летаетъ безпрчинная тоска, часто появляются вздохи и слезы, рождаются желанія, которыхъ она не понимаетъ. Дѣвушка нерѣдко стремится къ уединенію и думаетъ о монастырѣ. Но рядомъ съ возрастающимъ религіознымъ чувствомъ все болѣе берегъ перевѣсь желаніе правиться, съ которымъ связаны заботы о туалетѣ и проч.<sup>“</sup> Въ школѣ поведеніе такихъ подростковъ часто истощаеть терпѣніе наставницъ и руководство ими въ эту пору бываетъ очень трудно. Болѣе точное изслѣдованіе показало, что самое дурное поведеніе падало на періодъ появленія менструацій. Когда дѣвушки привыкали къ совершившемуся въ нихъ перевороту, поведеніе ихъ становилось все лучше и лучше<sup>“</sup>.

„Не менѣе важны перемѣны во всемъ душевномъ складѣ, происходить и у юноши. Исчезаетъ ясность души, беззаботность. Все бурлитъ и возмущается. всякая трудная работа кажется скучною, утомительною, всякое ограниченіе свободы невыносимымъ. Любовь къ праздности, чудачество, страсть ко всякимъ приключеніямъ, любовь къ воздушнымъ замкамъ—отличаются этотъ переходный возрастъ. Необычайная впечатлительность ведетъ къ тому, что юноша слишкомъ сильно реагируетъ на все окружающее. Вмѣстѣ съ тѣмъ растетъ сознаніе своего „я“, а съ нимъ появляется возмущеніе противъ всякаго подчиненія. Юноша менѣе устойчивъ, разсѣянъ, раздражителенъ, лѣнивъ. Родители и отчасти педагоги, встревоженные такой перемѣной, недовольные неуспѣхами учащагося налагаютъ на него, заставляютъ сдѣлать усиленіе“. Это послѣднее является опаснымъ для юноши въ это время, ибо задерживаетъ и ломаетъ весь ходъ нормального развитія, благодаря чему такие юноши становятся малокровными, нервными и даже слабоумными. Въ дальнѣйшемъ, при нормальному развитіи, волненіе предшествующаго періода стихаетъ, характеръ успокаивается, крѣпнетъ, появляются самые возвышенные идеалы, рвутся наружу проблески таланта и генія, юноша переходитъ въ періодъ такъ называемый возмужалости<sup>“</sup>. Вотъ Вамъ краткая картина нормального теченія важнѣйшаго, критического періода въ жизни человѣка, періода полового созрѣванія.

Нужно замѣтить, что половая зрѣлость можетъ проявляться или раньше или позже описанного срока въ зависимости отъ различныхъ условій. Эти условія могутъ быть какъ общими, такъ и мѣстными. Къ общимъ условіямъ относятся климатъ, раса, наследственность, воспитаніе, образъ жизни, пища и питье, и различные болѣзни. Къ мѣстнымъ нужно причислить врожденный фимозъ, зудъ половыхъ частей, присутствіе мочевого песка или камня въ пузирѣ, болѣзни задняго прохода и прямой кишки.—

Чѣмъ южнѣе страна, тѣмъ ранѣе у жителей ея начинается половая зрѣлость. Люди различныхъ расъ созрѣваютъ въ половомъ

отношениі не въ одинаковое время. Такъ, у евреевъ половая зрѣлость наступаетъ раньше, чѣмъ у представителей другихъ расъ. Видное вліяніе оказываетъ также и наслѣдственность. Дѣти родителей, страдающихъ нервными и душевными болѣзнями, алкоголизмомъ, туберкулезомъ и другими затяжными болѣзнями, получаютъ въ наслѣдство, большую частью, крайнюю неустойчивость нервной системы или недостатокъ развитія ея. Въ этомъ случаѣ половая зрѣлость или появляется значительно ранѣе вышеуказанного срока, и притомъ съ очень большимъ напряженiemъ половаго чувства, или же, наоборотъ, начало половаго созрѣванія значительно замедляется и, кромѣ того, замѣчается ослабленіе половаго влечения. Но самое важное вліяніе принадлежитъ, конечно, воспитанію. При неправильномъ поставленіи воспитанія, при слишкомъ раннемъ введеніи дѣтей и юношей въ сферу жизненныхъ интересовъ взрослыхъ лицъ, очень часто замѣчается несвоевременное пробужденіе половаго чувства съ послѣдующими половыми излишествами или онанизмомъ.—Сидячій образъ жизни, а таковой наблюдается почти у каждого интеллигента, обусловливая венозный застой въ области органовъ таза, способствуетъ скорѣйшему половому созрѣванію. Напротивъ, усиленная мышечная или умственная работа угнетаютъ половую дѣятельность. Поэтому такъ часто, говорить проф. Тарновскій, ученые съ одной стороны, съ другой—гимнасты, акробаты, землемѣры и другие чернорабочіе легко переносятъ половое воздержаніе.

Постоянное пребываніе въ жаркихъ помѣщеніяхъ, частыя горячія ванны весьма часто вызываютъ раннюю половую зрѣлость. Неправильное распределеніе занятій и отдыха, вредное вліяя на здоровье, можетъ вызвать общую раздражительность нервной системы, а отсюда и раннее наступленіе половай зрѣлости. Что касается пищи, то крайне питательная и обильная пища, а особенно состоящая изъ дичи, морскихъ рыбъ и большого количества пряностей, усиливаетъ половое возбужденіе. Всѣ спиртные напитки особенно легко вызываютъ половое возбужденіе и тѣмъ самымъ вліяютъ на раннее появленіе половай зрѣлости. Различныя болѣзни, особенно, хроническія въ видѣ малокровія, золотухи, англійской болѣзни, ослабляя питаніе нервной системы и вызывая ея слабость, обусловливаютъ въ большинствѣ случаѣвъ преждевременную зрѣлость съ усиленнымъ половымъ стремленіемъ, или же, чаще, позднѣе пробужденіе половаго чувства и ослабленное половое влечение. Что касается мѣстныхъ причинъ, то всѣ они вызываютъ раздраженіе половыхъ органовъ, и тѣмъ самымъ несомнѣнно способствуютъ раннему появленію половай зрѣлости.

Самъ собою теперь напрашивается вопросъ, какая же причина лежитъ въ основѣ такого энергичнаго развитія тѣла и духа

развитія высшихъ нравственныхъ понятій?—Исходя изъ того факта, что у лицъ кастрированныхъ въ раннемъ дѣтствѣ или имѣющихъ атрофированные половые органы, наблюдается полное недоразвитіе тѣлесныхъ, умственныхъ и нравственныхъ силъ, нужно притти къ заключенію, что эта причинакроется въ усиленной дѣятельности сѣмянныхъ железъ.

Prof. v. Gehuchten<sup>1)</sup> по поводу дѣятельности нервныхъ клѣтокъ сказалъ: „мы живемъ только тогда, когда получаемъ возбужденіе извнѣ. Безъ возбужденія нѣть жизни, потому что отсутствіе всякаго виѣшняго и внутренняго возбужденія вызываетъ атрофию и исчезаніе чувствительныхъ периферическихъ невроновъ“.— Само собою разумѣется, что эти периферическая раздраженія стимулируютъ нервныя клѣтки головного и спинного мозга къ работѣ и даютъ имъ, съ другой стороны, возможность усовершенствовать свои качества и силы въ этой работѣ. Становясь на точку зреенія Gehuchtenа, мы должны себѣ представить, что въ періодъ полового созрѣванія внутри организма создаются особыя условія для появленія необходимыхъ периферическихъ раздраженій. Такими условіями и надо считать начинаяющееся накопленіе сокрета въ въ сѣмянныхъ желѣзахъ. Этотъ сокретъ механически, а можетъ быть и химически, вызываетъ раздраженіе периферическихъ нервныхъ окончаній, заложенныхъ въ половыхъ выдѣлительныхъ желѣзахъ, а это послѣднее передается спинному а затѣмъ и головному мозгу. Съ другой стороны весьма возможно, что сѣмянные железы, какъ мы сказали выше, выдѣляютъ особый сокретъ въ потокъ крови. При помощи крови этотъ сокретъ, приходя въ соприкосновеніе съ периферическими нервными окончаніями и даже непосредственно съ самими первыми клѣтками мозга, приносить имъ столь важный и столь благодатный для развитія силъ организма стимулъ. А что нормальное состояніе нервной системы играетъ выдающуюся роль въ гармоническомъ развитіи духа и тѣла организма, известно, конечно, всякому даже не специалисту врачу.

Перейдемъ теперь къ рѣшенію очень важнаго вопроса, когда нужно начинать половыя сношенія? съ момента ли появленія начала половой зрѣлости, т. е. съ появленія первыхъ изверженій сѣмени, которое, какъ я сказалъ выше, наступаетъ въ 13—14 лѣтъ, въ среднемъ, или же въ періодъ наступленія полнаго полового развитія, въ періодъ возмужалости, который, какъ Вы слышали, на-

<sup>1)</sup> van Gehuchten. Anatomie du systéme nerveux de l'homme. Louvian. 1897 г., р. 233—258. Цитировано по Левковскому. Методъ Nissl'я. Харьковъ. 1897 г. стр. 92.

ступаетъ не ранѣе 23—25 лѣтъ; или же еще позже?—Проф. Тарновскій по этому поводу говоритъ, что только съ 25 лѣтъ человѣкъ вполнѣ зрѣлъ и совершенно готовъ для половой дѣятельности, только съ этого момента онъ находится въ наивыгоднѣйшихъ условіяхъ для продолженія рода, такъ какъ къ 25 годамъ сѣмянныя и другія близълежащія железы достигаютъ полнаго развитія и выдѣляютъ обильное количество сѣмени, содержащее наибольшее число вполнѣ развитыхъ сѣмянныхъ нитей. Къ этому же времени физическое развитіе человѣка почти окончено, онъ перестаетъ расти, хотя абсолютный ростъ прекращается только къ 30 годамъ, достигасть наибольшей мускульной силы, имѣеть вѣсъ, всего болѣе соответствующій правильному отравленію организма; всѣ движения его получаютъ высшую степень развязности и легкости, шагъ его имѣетъ наибольшую длину. Далѣе онъ говоритъ, что раннєе совершеніе половаго акта, т. е. до или тотчасъ по наступленіи половай зрѣлости, нарушаетъ правильное теченіе половаго отравленія и, кроме того, всегда имѣетъ неблагопріятственное значеніе для развитія организма, что нагляднѣе всего выражается въ уменьшеніи роста самаго индивидуума и въ отсутствіи той пропорціональности въ развитіи тѣла, которая характеризуетъ правильное сложеніе; мускульная сила и выносливость данного организма бываютъ менѣе развиты. Наконецъ, раннєе совокупленіе всегда имѣетъ своимъ послѣдствіемъ болѣе быстрое ослабленіе и преждевременное прекращеніе половай дѣятельности. Рѣзче всего видно вліяніе преждевременныхъ половыхъ сношеній на животныхъ. Всѣ домашнія животные, особенно лошади, рогатый скотъ, овцы, собаки мельчаютъ и теряютъ въ силѣ, если производители будутъ выбираться исключительно изъ числа молодыхъ животныхъ, только что достигшихъ половай зрѣлости. Такое же вліяніе имѣетъ раннєе сношеніе и на человѣческое потомство. Браки, заключенные между юношами до 20 лѣтнаго возраста и девушками, не достигшими 16-ти лѣтнаго возраста, даютъ такие же очевидные результаты, какіе наблюдаются у домашнихъ животныхъ. Подобные браки бываютъ относительно бесплодны, и дѣти, рожденные въ нихъ, болѣзненны и недолговѣчны.

Почти въ томъ же направленіи высказывается по данному вопросу и д-ръ Ліонъ: „нѣкоторые утверждаютъ, что половыя сношенія должны начинаться съ 14 лѣтнаго возраста, что это—законъ природы. нарушеніе котораго влечетъ за собою различныя тѣлесныя и душевныя заболѣванія. Чтобы выяснить себѣ, насколько это вѣрно, обратимся сперва къ животнымъ. Въ дикомъ состояніи животные обнаруживаютъ половое стремленіе лишь тогда, когда достигнутъ полной зрѣлости. Наоборотъ, домашнія животныя, ради выгоды, воспитываются при такихъ условіяхъ, то половое стремленіе искусственно возбуждается у нихъ раньше,—и они раньше начи-

наютъ плодиться. И что же мы видимъ: только взрослые особи даютъ крѣпкую породу, такъ что пришлось отказаться отъ спаривания слишкомъ юныхъ животныхъ. Такъ напр., въ Норвегіи цѣлѣя породы коровъ и лошадей выродились въ малорослыхъ животныхъ, благодаря тому, что спаривание начиналось слишкомъ рано. Что касается человѣка, то дикий племена начинаютъ очень рано половую жизнь; но вмѣстѣ съ тѣмъ доказано, что чѣмъ раньше они начинаютъ тѣмъ, раньше и увядаютъ. Цивилизованные народы пришли къ тому же выводу. Въ особенности страдаетъ женщина отъ такихъ раннихъ половыхъ сношеній. Доказано, что самая крѣпкія дѣти, наиболѣе способныя къ борьбѣ за существованіе, происходятъ отъ взрослыхъ родителей, именно отъ родителей не моложе 25 и не старше 40 лѣтъ. Такимъ образомъ, сама природа диктуетъ намъ воздержаніе до полной зрѣлости".

Проф. Сикорскій<sup>1)</sup> говоритъ: „тотъ предѣлъ, который указывается законодательствомъ для брака, именно 18 лѣтъ для мужчины и 16 для женщины, необходимо признать съ точки зрѣнія гигиены слишкомъ раннимъ для огромнаго большинства людей. Ранніе браки подрываютъ здоровье мужчинъ и еще болѣе женщины, и въ такой же степени не безразличны и для потомства. Наиболѣе соотвѣтственнымъ періодомъ долженъ быть признанъ возрастъ, начиная съ 24 до 26 лѣтъ для мужчины и 20—22 года для женщины.

Я приведу еще одно очень цѣнное мнѣніе врача, высказавшагося по данному вопросу на основаніи личного опыта, почерпнутаго изъ своей половой жизни, женившагося на 27 мѣсяцахъ отъ роду, вполнѣ цѣломудреннымъ, и опубликовавшаго свои самонаблюденія, въ статьѣ: „къ вопросу о половыхъ сношеніяхъ".<sup>2)</sup> Онъ говоритъ: половая жизнь должна быть, но спѣшить съ нею не зачѣмъ. По моему мнѣнію, продолжаетъ онъ далѣе, для русскаго развитого человѣка эта жизнь должна начинаться между 23 и 27 годами, при непремѣнномъ условіи—начинать половую жизнь только съ брака, заключеннаго исключительно по любви, а не по коммерческимъ соображеніямъ или разуму („разумные браки”—самые неудачные). Обѣ стороны должны быть цѣломудренны. Неравность обоихъ половъ въ этомъ отношеніи составляетъ одну изъ важнѣйшихъ причинъ того, что значительное большинство нашихъ браковъ ненормальны. Если были сношенія до брака, то неизбѣжно явится сравненіе настоящаго съ прошлымъ; и одного ужъ этого достаточно, чтобы отравлять настроеніе и той и другой сторонамъ. А вся

<sup>1)</sup> Проф. Сикорскій. Жизненный вопросъ первої гигиены. Москва, 1902, стр. 7.

<sup>2)</sup> Къ вопросу о половыхъ сношеніяхъ. Врачъ. 1894 г., № 2, стр. 41.

грязь, связанныя обыкновенно съ внѣбрачными сношениями, а неравенство половой силы между полуистощеннымъ мужчиной и цѣломудренной лѣвушкой? и т. д. и т. д.

Ограничимся приведенными мнѣніями и постараемся разобраться насколько они справедливы.—Въ литературѣ имѣется работа д-ра Казакевича<sup>1)</sup> по поводу азотистаго обмѣна веществъ при половыи сношенияхъ, произведенная имъ на самомъ себѣ и своей женѣ. Изъ его изслѣдованія оказалось, что половое сношение вызываетъ огромное потребление азотистаго вещества въ тѣлѣ мужчины, и что сравнительно такое повышенное потребление въ большинствѣ случаевъ длится долѣе чѣмъ повышенное потребление азотистыхъ веществъ послѣ чрезмѣрныхъ физическихъ утомлений. Послѣ полового сношения получается такія утомленіе и ослабленіе, особенно запаса энергіи, какихъ не бываетъ послѣ различныхъ другихъ видовъ человѣческой работы. Если мы теперь примемъ во вниманіе такую колассальную трату во время соитія азотистыхъ веществъ, этихъ весьма важныхъ составныхъ частей животнаго бѣлка, намъ станетъ вполнѣ понятнымъ, какой огромный вредъ наносится неразвившемуся организму, если онъ начинаетъ половую жизнь до периода возмужалости. На самомъ дѣлѣ, Вы уже слышали отъ меня, что до периода возмужалости организмъ сильно растетъ и слѣдовательно требуетъ большое количество строительного материала, главную часть которого, какъ известно, составляетъ бѣлокъ. Если Вы этотъ цѣнныи материалъ будете тратить въ огромномъ количествѣ на половой актъ, то, само собою разумѣется, что развивающійся организмъ никогда не получитъ той гармоніи тѣлесныхъ и духовныхъ силъ, какую надлежитъ ему имѣть при наступлении возмужалости.

Въ этомъ отношеніи запоздалое начало полового развитія не имѣть, съ выше приведенной точки зрѣнія того неблагопріятнаго значенія для организма, какъ раннее начало ея. Въ этомъ случаѣ можетъ имѣть въкоторое значеніе, обыкновенно сопровождающее запоздалое начало, ослабленіе полового стремленія, которое впослѣдствіи, при первыхъ попыткахъ къ сношению, даетъ себя знать неудачами и нерѣдко ведетъ къ онанизму. Но все же такое развитие наблюдается рѣже, да и оно гораздо легче исправимо и непосредственно не можетъ наносить вреда организму.

Что же касается въ частности, женщины, то наблюденія показываютъ, что молодыя роженицы подвержены сильной смертности во

<sup>1)</sup> Казакевичъ. Цитировано по Мочутковскому, ibidem, стр. 796.

время родовъ и послѣд. Такъ Гассенштейнъ<sup>1)</sup> утверждаетъ, что въ Абиссиніи смертность отъ родовъ достигаютъ 30%, и объясняетъ это тѣмъ, что тамъ браки совершаются въ періодъ, когда тѣло женщины еще не достаточно развито. Знаменитый англійскій акушеръ Дунканъ<sup>2)</sup> очень много занимался вопросомъ по поводу смертности отъ родовъ съ цѣлью установить наивыгоднѣйший возрастъ для вступленія въ бракъ. Онъ пришелъ къ тому выводу, что роды переносятся всего лучше женщинами отъ 20—24 лѣтъ. При этихъ условіяхъ наблюдается наименьшая смертность какъ во время родовъ, такъ и послѣ нихъ. Онъ нашелъ также, что женщины въ этотъ возрастъ всего плодовитѣ, и что ихъ тазовые кости доразвиваются именно въ этотъ періодъ. Женщины, не достигши 20 лѣтъ, даютъ большую смертность отъ родовъ. Вотъ какому риску подвергается девушка, начинающая половую жизнь раньше, чѣмъ окрѣпнетъ и окончательно разовьется ея тѣло.

Но, быть можетъ, воздержаніе отъ половыхъ сношеній вредно для здоровья? Быть можетъ оно вызываетъ какія-нибудь заболѣванія организма, какъ па то указываютъ и врачи и не врачи? На это я долженъ отвѣтить, что полное половое воздержаніе до вступленія въ бракъ для нормального индивидуума, съ моей только-что изложенной точки зрѣнія, не можетъ и па самомъ дѣлѣ не вызывать никакого вреда въ организмѣ. Это подтверждается и наблюденіями авторовъ. Такъ, д-ръ Казанскій<sup>3)</sup> говоритъ, что цѣломудріе и воздержаніе не опасны для здоровья; напротивъ, большую опасность представляеть невоздержаность въ половомъ отношеніи. Для молодыхъ людей во всей сврѣ силѣ выступаютъ здѣсь серьезныя нравственныя соображенія и опасенія зараженія венерическими болѣзнями, а злоупотребленіе половыми сношеніями, которая сопровождаются обыкновенно сильными потрясеніями нервной системы, ведетъ къ развитію неврастеніи и особенно половай неврастеніи съ конечнымъ исходомъ въ половое безсиліе.

Проф. Крафтъ-Эбингъ<sup>4)</sup> говоритъ: „половое воздержаніе часто считають причиной неврозовъ и психозовъ, но, безъ сомнѣнія, оно вредно вліяетъ только въ соединеніи съ невропатическимъ расположениемъ и ненормально сильнымъ половымъ влечениемъ. Совмѣстное существованіе мы встрѣчаемъ именно у наченіемъ.“

<sup>1)</sup> Гассенштейнъ. } Цитировано по проф. Мечникову. Этюды о природѣ  
<sup>2)</sup> Дунканъ. } человѣка. Москва. 1903г. стр.

<sup>3)</sup> д-ръ Казанскій. Дневникъ Общества врачей г. Казани. 1900 г., в. I, стр. 47.

<sup>4)</sup> Крафтъ-Эбингъ. Учебникъ психіатрії. 1890 г., стр. 257.

следственно предрасположенныхъ. Огромное большинство нормальныхъ людей въ состояніи отказаться отъ удовлетворенія своей чувственности, не нанося никакого вреда своему здоровью такимъ вынужденнымъ воздержаніемъ.

Проф. Сикорскій говоритъ, что сохраненіе цѣломудрія до брака, налагая на юношу задачу борьбы съ чувственностью, представляетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и громадная преимущество, обезпечивая сохраненіе тѣлеснаго здоровья въ его высшихъ формахъ. Далѣе онъ продолжаетъ, позднее начало половой жизни не только не вредить здоровью, но и приносить съ собою то значительное преимущество, что оно сохраняетъ для мужчины, его половую силу до поздняго возраста.

Проф. Gowers<sup>1)</sup>, разбирая вопросъ о сифилисѣ и касаясь вопроса о предупрежденіи сифилиса, совѣтуетъ своимъ слушателямъ — студентамъ половое воздержаніе. Онъ говоритъ, что врачи, позволяющіе, а иногда даже совѣтующіе нецѣломудріе, стоять на ложной дорогѣ! Убѣженіе, говорить онъ, о безусловной необходимости половыихъ сношеній не имѣеть никакого разумнаго основанія, и составлялось лишь вслѣдствіе неправильнаго толкованія чувственныхъ впечатлѣній. Въ заключеніе, на основаніи своего громаднаго опыта въ области первыхъ болѣзней, Gowers заявляетъ, что никто и никогда не чувствовалъ себя хуже вслѣдствіе полового воздержанія.

На международномъ конгрессѣ гигіиены въ Брюсселѣ, въ 1877 году, д-ръ Iules Worms,<sup>2)</sup> бывшій главный врачъ госпиталя Ротшильда въ Парижѣ, сказалъ слѣдующее по вопросу о воздержаніи: „развратъ имѣеть достаточное число адвокатовъ, которые утверждаютъ, что молодымъ людямъ воздержаніе вредно въ гигіеническомъ отношеніи. Что касается меня, то практика и опытность также, какъ и физіологія наблюденія привели меня къ убѣженію что воздержаніе должно быть совѣтуемо мужчинѣ. Даже въ случаяхъ, где оно вынуждено, какъ я наблюдалъ это въ теченіе всей моей медицинской карьеры, оно вовсе не влечетъ за собою какихъ либо разстройствъ здоровья, о которыхъ также твердятъ повсюду.

У д-ра Bourgeois<sup>3)</sup> находимъ слѣдующее: данные врачебного опыта и физіологии опровергаютъ ученіе о томъ, что воздержаніе вредно какъ для женщинъ, такъ и для мужчинъ. Разнаго рода болѣзни, которая можно поставить въ связь съ половою

<sup>1)</sup> Gowers. Цитировано по д-ру Окорокову. Цѣломудріе мужчины. Москва, 1902 г., стр. 21.

<sup>2)</sup> Цитировано по Окорокову, ibidem, стр. 22.

<sup>3)</sup> Цитировано по Окорокову, ibidem, стр. 22.

жизнию, происходятъ отнюдь не отъ воздержанія, а отъ излишства и злоупотребленія половыми сношеніями. Ни здоровью ни долговѣчности половое воздержаніе не вредитъ. Мнимою невозможность и мнимымъ вредомъ воздержанія просто хотятъ оправдать распущенность.

Д-ръ Окороковъ<sup>1)</sup> на основаніи личнаго врачебнаго опыта говоритъ: „около 10 лѣтъ я имѣю уже возможность слѣдить за нѣсколькими мужчинами отъ 21 до 35 лѣтняго возраста, цѣломудріе которыхъ, благодаря строго—нравственному образу жизни ничѣмъ не запятнано. Всѣ они пользуются прекраснымъ здоровьемъ, а первная система не только не страдаетъ отъ добровольнаго воздержанія, но даже по своимъ умственнымъ способностямъ они нѣсколько выдѣляются изъ окружающей среды.

Проф. Бель<sup>2)</sup> категорически заявляетъ, что полное воздержаніе и беспорочность нисколько не нарушаютъ физиологическихъ и нравственныхъ законовъ.

Норвежскій медицинскій факультетъ по этому поводу высказался такъ: „въ послѣднее время раздаются голоса, что нравственный образъ жизни и половое воздержаніе будто бы вредны для здоровья. Мы единогласно отвергаемъ это, мы не знаемъ ни одного заболѣванія, которое произошло бы отъ чистой беспорочной жизни. Мы протестуемъ на основаніи опыта“.

Группа изъ 20 германскихъ профессоровъ, преимущественно гигиенистовъ, въ 1900 году обратилось къ нѣмецкимъ студентамъ съ воззваніемъ, въ которомъ, указывая на страшную опасность внѣбрачныхъ половыхъ сношеній, подчеркивало, что половое воздержаніе безвредно для здоровья.

Въ кажущемся противорѣчіи съ только что приведенными авторами стоитъ взглянуть проф. Егб'a<sup>3) \*</sup>). Въ своей обширной статьѣ по данному вопросу онъ говоритъ, что если половое воздержаніе безвредно для лицъ съ ослабленнымъ половымъ чувствомъ, для таѣ назыв. „холодныхъ натуръ“, то лицамъ съ повышеннымъ или среднимъ половымъ чувствомъ приходится очень много страдать, если

<sup>1)</sup> ibidem, стр. 23.

<sup>2)</sup> Цитировано по д-ру Ліону, ibidem, стр. 42.

<sup>3)</sup> Eg'b. Bemerkungen über die Folgen der sexuellen Abstinenz. Zeitschrift f. Bekämpfung der Geschlechts-krankheiten, 1903 г., 2. october. Цитировано по «Русскому журналу кожныхъ и венерическихъ болѣзней», декабрь, 1903 г., стр. 794.

\*) Къ большому моему сожалѣнію, я не могъ добыть въ Казани подлинника этой статьи, а это лишило меня возможности разобраться въ исторіяхъ болѣзней, приводимыхъ авторомъ, благодаря чemu я не могъ составить себѣ определенного взгляда на правильность сужденій этого автора.

въ силу тѣхъ или иныхъ условій удовлетвореніе для нихъ невозможнo: сильная головная боли, приливы къ области половыхъ органовъ и, наконецъ, настоящая „половая неврастенія“ являются ихъ уделомъ. Если, такимъ образомъ, обузданіе полового чувства безусловно является не безвреднымъ для мужчинъ, обусловлива у нихъ временами тяжелые нервные симптомы, доходящіе иногда до полной потери работоспособности, по гораздо сложнѣе этотъ вопросъ въ отношеніи женщинъ. У молодыхъ дѣвушекъ-дѣственницъ половое влечение обычно мало развито, то того же нельзя сказать о женщинахъ, уже имѣвшихъ сношenія. У автора было нѣсколько такихъ пациентокъ, которая сильно страдали отъ половаго неудовлетворенія. То же относится въ извѣстной мѣрѣ и къ пожилымъ дѣственницамъ; такъ, одна пациентка автора, 48 лѣтъ, начиная съ 40 года своей жизни, стала страдать отъ неудовлетворенія своего половаго влечения явленіями тяжелой истеріи. Вообще говоря, хотя среди женщинъ попадаются поразительно часто такъ назыв. „холодныя натуры“, тѣмъ не менѣе страданія отъ половаго неудовлетворенности среди нихъ встрѣчаются еще чаще, можетъ быть, чѣмъ среди мужчинъ, благодаря требованіемъ отъ нихъ сохранять дѣственность».

Dr. Parosz<sup>1)</sup>) является рѣшительнымъ противникомъ взгляда, будто, „благодаря воздержанію еще никто не заболѣлъ, особенно половую неврастеніей“, и считаетъ, что причиной неврастенія является иногда воздержаніе.

Проф. Чижъ<sup>2)</sup>), описывая психозъ, извѣстный подъ именемъ кататоніи, считаетъ за причину ея происхожденія воздержаніе отъ половыхъ сношений. Онъ основываетъ свое заключеніе во 1-хъ на томъ, что заболевавшіе кататоніей были все въ молодыхъ годахъ и не имѣли половыхъ сношений до болѣзни, благодаря чему, происходитъ самоотравленіе продуктами половаго железъ; что наблюденія надъ старыми дѣвами привели его къ убѣжденію, что у этихъ послѣднихъ сильно мѣняется характеръ, онъ становится злы, раздражительны и т. д. и т. д.; очевидно, по его мнѣнію, вслѣдствіе отсутствія надлежащей половаго дѣятельности.

Необходимо, конечно, разобраться въ этихъ, такъ сказать, отрицательныхъ данныхъ.

По отношенію къ мнѣнію Erba я позволилъ-бы себѣ высказать слѣдующее. Прежде всего, какъ опредѣлить, какое повышеніе половаго чувства есть явленіе нормальное, какое переходитъ въ обла-

<sup>1)</sup> Parosz. Ueber das Wesen der sexuellen Neurastheniae. Monatschr. f. praktische Dermatologie. Bd. 36, S. 225—253. Рефер. «Русскаго журнала кожныхъ и венерич. болѣзней». Декабрь, 1903 г., стр. 766.

<sup>2)</sup> Чижъ. Кататонія. Казань. 1898 г., стр. 75 и 78.

сти патологического. Самое слово „повышенное“ заключаетъ въ себѣ уже понятіе перехода за предѣлы нормального. Затѣмъ, мнѣ представляется высоко знаменательнымъ, что такой солидный клиницистъ, какъ Erb, связываетъ половое воздержаніе съ этіологіей только функциональныхъ заболеваній первной системы, да притомъ такихъ, гдѣ часто причину ихъ происхожденія очень трудно вообще установить. Мы нерѣдко встречаемся въ клинікѣ съ такими случаями неврастеніи и истеріи, гдѣ найти причинный моментъ положительно не удается. Кромѣ того, какъ у неврастениковъ, такъ и у истериковъ сплошь и рядомъ можно слышать жалобы на различныя ощущенія въ половой сфере, и потому здѣсь бываетъ очень соблазнительно принять непорядки въ жизни половой сферы за моментъ этіологіческій; какъ это и случается, напримѣръ, съ онанизмомъ, т. е. какъ разъ симптомъ принимается за этіологію.—Съ другой стороны, трудно, конечно, допустить, чтобы такой опытный клиницистъ, какъ Erb, цѣликомъ ошибался въ своихъ заключеніяхъ: возможно, что заболеванія первной системы отъ полового воздержанія и существуютъ, но это нисколько не должно смущать насъ въ выставленномъ вами, какъ общемъ правилѣ, что половое воздержаніе безвредно. Если бы Erb и былъ правъ, то его наблюденія явятся ни болѣе и не менѣе, какъ исключениемъ, подтверждающимъ всякое правило. Вѣдь никто же изъ насъ не станетъ отрицать полезной питательности молока въ виду того что есть лица, которымъ оно приносить вредъ, благодаря плохому усвоенію его желудкомъ!

Для выясненія этого противорѣчія обратимся къ физіологии полового акта. Актъ этотъ является сложнымъ рефлексомъ, въ которомъ принимаетъ участіе почти вся первная система: периферическая, спинной мозгъ, симпатическая и головной мозгъ. Половые выдѣлительные железы вырабатываютъ секретъ, который механически, а можетъ быть и химически, раздражаетъ первыя окончанія. Это раздраженіе при посредствѣ первыхъ путей спинного мозга и симпатической нервной системы (Даркшевичъ<sup>1)</sup>) передается аппарату, выбрасывающему семя, и, достигнувъ извѣстной интенсивности, приводить этотъ послѣдній аппаратъ въ дѣйствіе и заканчивается ejaculatio seminis. Съ другой стороны это накопленіе секрета въ половыхъ железахъ дѣйствуетъ раздражающимъ образомъ на головной мозгъ, являясь источникомъ полового чувства и вызывая то особое субъективное ощущеніе, libido, которое заставляетъ взрослого индивида искать сексуального общенія съ представителемъ противоположного пола; передача этого раздраженія совершается при посредствѣ крови. По крайней мѣрѣ, проф. Даркшевичъ<sup>1)</sup> основывалась по экспериментальныхъ работахъ по

<sup>1)</sup> Даркшевичъ. Курсъ первыхъ болѣзней. Казань. 1904 г., стр. 369.

данному вопросу Müller'a, говорить въ своемъ курсѣ первыхъ болѣзней: „мы склонны допустить, что наростаніе полового возбуждения должно связываться съ постуцленіемъ въ кровь особыхъ веществъ, выдѣляемыхъ половыми железами. Эти вещества и являются стимулами для дѣятельности головного мозга въ строго определенномъ направлении.“ Выдѣленіе секрета половыиъ железъ въ видѣ pollutiones, само собою разумѣется, понижаетъ это раздраженіе и отсюда напряженность полового влечения. Но въ периодѣ возмужалости накопленіе секрета происходитъ очень быстро и, такимъ образомъ, спою наступаетъ раздраженіе головнаго мозга. Это раздраженіе можетъ поддерживаться и влияніемъ психики въ зависимости отъ зрительныхъ, слуховыхъ и обонятельныхъ ощущеній, и можетъ въ свою очередь центробѣжно привести въ дѣйствіе аппаратъ, выбрасывающій семя. Выбрасываніе семени сопровождается тѣмъ своеобразнымъ ощущеніемъ, которое извѣстно подъ именемъ orgasmus и обусловливается перистальтическимъ сокращеніемъ мускулатуры, изгоняющей секретъ. Есть основаніе думать, говорить проф. Даркшевичъ, на основаніи литературныхъ данныхъ (Müller), что раздраженія, подающія поводъ къ возникновенію этого ощущенія, передаются на кору головнаго мозга черезъ спинной мозгъ.

Далѣе, наблюденія показываютъ, что это выбрасываніе семени, совершающееся при поллюціяхъ, далеко не всегда разрѣшаетъ у взрослыхъ того раздраженія головнаго мозга, и вообще всей нервной системы, въ которомъ она находилась до этого, чтѣ и выражается въ отсутствіи чувства удовлетворенности. Этотъ, такъ сказать, осадокъ раздраженія, суммируясь съ теченіемъ времени, можетъ иногда приводить первую систему въ состояніе сильнаго возбужденія, результатомъ чего можетъ быть нарушеніе душевнаго равновѣсія, задержка въ проявленіи умственныхъ и физическихъ силъ.

Опять, учить, что погасить это возбужденіе возможно въ концѣ концовъ только путемъ нормального полового акта. Почему же только нормальный половой актъ можетъ довести этотъ сложный рефлексъ, каковымъ по существу является половой актъ, до надлежащаго кульминационнаго пункта, съ исчезновенiemъ котораго, при изверженіи семени, наступаетъ полное успокоеніе возбужденной нервной системы. Очевидно, что въ нормальномъ половомъ актѣ есть какой то плюсъ, какого не достаетъ въ простомъ изверженіи семени, наступающемъ, положимъ, при поллюціяхъ? Такимъ плюсомъ несомнѣнно является вся та масса побочныхъ рефлексовъ, которые сопровождаютъ нормальный половой актъ. Къ такимъ реф-

лексамъ на половую сферу нужно отнести благопріятные зрительныя впечатлѣнія, тактильныя, слуховыя, обонятельныя и т. д. Съ помошью только этихъ рефлексовъ и возможно поднять половой рефлексъ до высшей степени напряженія и достичъ чувства личнаго удовлетворенія.

Исходя изъ высказанныхъ соображеній, позволительно думать, что степень возбужденного состоянія нервной системы, въ зависимости отъ неудовлетворенія полового чувства, у взрослого человѣка находится въ несомнѣнной связи со степенью възбудимости нервной системы. Чѣмъ легче возбуждима нервная система, чѣмъ, таکъ сказать, организмъ страстнѣе, тѣмъ легче возбуждается онъ, тѣмъ большей степени достигаетъ это возбужденіе, и тѣмъ яснѣе сказывается оно на общемъ состояніи организма. Большая или меньшая возбуждимость нервной системы бываетъ прирожденной, но особенно рѣзко обнаруживается легкая возбуждимость нервной системы у лицъ наследственно отягченныхъ, у лицъ, родившихся отъ алкоголиковъ,— нервно и психически больныхъ, истощенныхъ людей и т. д.

Такая же возбуждимость нервной системы можетъ быть и благоприобрѣтенной въ зависимости отъ различныхъ неправильностей въ воспитаніи и образѣ жизни. Въ то время какъ здоровый человѣкъ можетъ сравнительно спокойно, безъ вреда для себя, переносить полное воздержаніе отъ половыхъ сношеній до 30 и даже до 35 лѣтъ, на субъектовъ съ расщатанной нервной системой половое воздержаніе дѣйствуетъ настолько тяжело, что они не выдерживаютъ и приступаютъ къ половoy дѣятельности очень часто до периода возмужалости. Мнеъ припоминается изъ литературы случай д-ра Гадзяцкаго, опубликованный въ „Обозрѣніи психіатріи и неврологіи“, гдѣ у гимназиста, 16 лѣтъ, отягченаго тяжелою наследственностью и не получившаго надлежащаго воспитанія, приступы половаго возбужденія были настолько сильны, что онъ совершенно не могъ заниматься гимназическими предметами, у него появлялись головная боль, возбужденное состояніе, неясность мышленія и т. т. По удовлетвореніи своего влеченія путемъ половыхъ сношеній все это проходило и онъ успѣшно продолжалъ свои занятія.

Вотъ, если мы все это примемъ во вниманіе, то мы должны согласиться, что разногласія между двумя такими солидными клиницистами какъ Kraft-Ebing съ одной стороны и Erb съ другой собственно нѣтъ. Тѣмъ болѣе, что Kraft-Ebing признаетъ возможность неблагопріятнаго дѣйствія на организмъ воздержанія у лицъ первноболѣзненныхъ, а Erb имѣеть въ виду, повидимому, взрослыхъ лицъ, уже имѣвшихъ сношенія, или же неимѣвшихъ ихъ

до очень поздняго возраста, и притомъ также лицъ съ неуравновѣшеннай нервной системой.

Что касается мнѣнія проф. Чижѣ относительно связи кататоніи съ цѣломудріемъ, то меня удивляетъ, какъ этотъ авторъ желаетъ объяснить неизвѣстное неизвѣстнымъ. Рѣдь намъ абсолютно ничего неизвѣстно о возможности самоотравленія организма продуктами дѣятельности половыхъ железъ. Самъ авторъ этого вопроса, хотя бы экспериментально на животныхъ, не провѣрилъ. Теоритически же можно сильно сомнѣваться даже въ возможности этого самоотравленія. Вѣдь нельзя же эти железы приравнивать къ железамъ, не имѣющимъ, выведенаго протока, какъ напр. gl. thyreoidea и др. Впрочемъ, всѣ другие авторы, имѣвшія дѣло съ кататоніей, абсолютно не соглашаются съ теоріей проф. Чижѣ, такъ какъ они наблюдали кататонію у субъектовъ, которые имѣли даже частыя половыя сношенія (д-ръ Ярошевскій<sup>1)</sup>).

Послѣ всего сказаннаго о сущности полового акта, какъ сложнаго рефлекса, Вы можете меня спросить, какимъ образомъ я желаю подвергнуть, такъ сказать, регламентаціи это непривычное явленіе. Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ я долженъ Вамъ указать на ученіе физіологіи о т. н. задерживающемъ рефлексы и усиливающімъ ихъ вліяніи того же головного мозга. Всякій рефлексъ, даже такой могущественный, равнаго которому по силѣ въ организмѣ неѣть, какъ голодъ, до проявленія его вѣдь можно подавить (до извѣстной, конечно, степени) или усилить. Тоже самое относится, конечно, и къ половому акту. Вы уже слышали отъ меня, что раздраженіе, идущее отъ половыхъ железъ, стремясь вызвать опредѣленный рефлексъ, выражаютсѧ стремлениемъ къ половому сношению. Вотъ на этотъ рефлексъ и можно сильно вліять, благодаря надлежащему развитию задерживающихъ центровъ головного мозга. Тотъ индивидъ, у которого эти центры развиты сильно соотвѣтственнымъ воспитаніемъ и примѣромъ окружающихъ, несмотря даже на легкую возбудимость нервной системы, съ успѣхомъ можетъ подавлять въ себѣ вышеуказанныя раздраженія половой сферы.

Что это дѣйствительно такъ, указываетъ примѣръ взрослыхъ дѣвицъ. Цѣломудріе до брака вошло у нихъ въ плоть и кровь, какъ говорится, но тѣмъ не менѣе никакой клиницистъ не скажетъ, что онъ часто болѣютъ отъ половаго воздержанія. Правда, некоторые врачи съ большой охотою говорятъ, что у женщинъ интенсивность половаго влечения значительно меньше чѣмъ у

<sup>1)</sup> Ярошевскій. Къ ученію о кататоніи. Обозрѣніе психіатріи, неврологіи, 1904 г., Іюль, № 7, стр. 495.

мужчинъ, но Вы почитайте фемипистскіе органы печати въ Германіи относительно этого вопроса и тамъ Вы найдете противоположное утверждение. Они говорятъ, что мы врачи—мужчины получаемъ объ этомъ свои свѣдѣнія, такъ сказать, изъ вторыхъ рукъ; что наши представленія на этотъ счетъ, глубоко ошибочны и ложны; что у женщинъ интенсивность полового влечения нисколько не меньше, но только онъ вѣками выработали у себя волю подавлять это влечение. Дѣйствительно, если позволительно обратиться къ миру животныхъ, то я изъ личныхъ наблюдений надъ ними никакимъ образомъ не могу согласиться съ положеніемъ, что у женскихъ особей интенсивность полового влечения меньше. Я вполнѣ примыкаю къ мнѣнію, что у женщинъ, дѣйствительно, все дѣло заключается въ сильномъ развитіи задерживающаго вліянія головного мозга.

Но подавленіе всякаго рефлекса въ томъ числѣ и полового ограничивается извѣстными предѣлами. Если до 25—27 лѣтняго возраста у нормального мужчины, и до 21—22 лѣтняго у нормальной женщины, при правильномъ воспитаніи, рефлексъ половой подавляется легко, безъ всякаго ущерба для здоровья, то дальнѣйшее подавленіе можетъ и ногла, у некоторыхъ лицъ, становиться все труднѣе и дѣлается тягостнымъ для общаго состоянія и, кроме того, требуетъ много силъ. Наступаетъ время, когда человѣкъ долженъ думать о вступлении въ бракъ, а потому съ этихъ поръ онъ долженъ прилагать всѣ свои усилия, чтобыскорѣе осуществить эту естественную обязанность и тѣмъ сократить срокъ своихъ тягостныхъ минутъ.

Почему же непремѣнно онъ долженъ вступить въ бракъ, а не можетъ ограничиться свободною любовью? А потому, что только въ бракѣ осуществляется вся та сумма т. н. побочныхъ благопріятныхъ рефлексовъ, которые играютъ такую огромную роль въ наступленіи чувства благополучія, чувства полнаго удовлетворенія. Rubner<sup>1)</sup> говоритъ: „вполнѣ естественное, наиболѣе соотвѣтствующее требованіямъ этики и съ гигієнической точки зреінія наиболѣе желательное соединеніе половъ происходитъ въ видѣ брака. Наряду съ правильнымъ удовлетвореніемъ полового влечения, бракъ, въ большинствѣ случаевъ, обеспечиваетъ свободную отъ вредныхъ вліяній внутриутробную жизнь, благопріятныя условія при рожденіи, пѣлесообразный уходъ и воспитаніе дѣтей. Поэтому-то онъ и составляетъ основу нашей государственной организаціи“.

Конечно, если кто желаетъ сдерживать себя и далѣе, то этимъ онъ вреда себѣ не принесетъ. Обыкновенно нерѣдко указы-

---

<sup>1)</sup> Rubner. Учебникъ гигієны. СПБ., 1897 г., стр. 713.

вается при этомъ, что у воздержнаго человѣка появляются очень частыя поллюціи, которыхъ могутъ истощить его. Но, это совершенно не вѣрно, такъ какъ при поллюціи нужно сравнительно очень небольшого количества энергіи со стороны первой системы, которая здѣсь никогда не испытываетъ того сильного напряженія, которое бываетъ при половомъ актѣ. Кромѣ того, нерѣдко возникаетъ опасеніе появленія у такого человѣка рукоблудія (онанизма), во избѣженіе котораго, равно какъ и съ цѣлью леченія уже существующаго онанизма, врачи нерѣдко советуютъ неизменно имѣть сношенія. На это нужно сказать, что постоянный и упорный онанизмъ обыкновенно есть удѣлъ дегенерантовъ, людей съ крайне неустойчивой первой системой, а во вторыхъ въ такихъ случаяхъ цѣль не оправдываетъ среѣства. Д-ръ Якобозъ<sup>1)</sup> по этому поводу говоритъ: „бросать юношу въ объятія проститутки изъ-за желанія отучить его отъ онанизма, значитъ подвергать его большему злу изъ за желанія избѣгнуть меньшаго, разращать его душу и тѣло изъ-за сомнительной пользы“.

Вступивъ въ бракъ, союзники, однако, не должны отступать отъ принципа умѣренности, если они хотятъ сохранить свои силы на долго. Я уже выше говорилъ, какую огромную трату общаго запаса энергіи въ организмѣ влечетъ за собою половыи актъ. Если такая трата будетъ совершаться часто, то, конечно, продукція умственнаго да и физического труда сильно понизится. Это пониженіе, особенно сильно, скажется въ пожилые годы. Такъ, по крайней мѣрѣ, говорить опытъ врачей, испытавшихъ это на самихъ себѣ. Критеріемъ въ данномъ случаѣ должно считаться то чувство бодрости и благополучія, которое наступаетъ послѣ сношенія. Если этого неѣтъ то, следовательно, наступилъ моментъ пресыщенія, котораго необходимо всячески избѣгать. Вотъ что объ этомъ говоритъ одинъ изъ врачей, испытавшихъ это на себѣ. „Разъ половая жизнь начата (онъ говоритъ о брачномъ началѣ этой жизни), и человѣкъ въ силу неизбѣжныхъ законовъ сталъ катиться подъ гору, отъ него зависить ускорить или замедлить это скатываніе. Мне приходилось встрѣчать людей среднихъ лѣтъ и даже пожилыхъ которые, какъ говорится, сохранили юношескую свѣжесть и бодрость. И, действительно, эти люди во всѣхъ отношеніяхъ превосходили своихъ сверстниковъ; одна—изъ важнейшихъ причинъ этого—умѣренное пользованіе въ теченіе всей жизни половыми сношеніями. Характерно, что для воздержныхъ людей „идеалы и поэзія“ долго сохраняютъ свою прелесть; и, наоборотъ, имъ противны цинизмъ, сальные анекдоты и порнографическія

<sup>1)</sup> Ibidem.

книги, которыми люди излишества стремятся поддержать угасающее соображение и падающую половую способность. При нормальной половой жизни послѣ каждого сношения бодрость и хорошее самочувствіе сохраняются, а иногда получается даже какой-то особый подъемъ духа; напротивъ, послѣ частыхъ половыхъ сношений наблюдается упадокъ силъ и такое равнодушное отношеніе ко всѣмъ и ко всему, про которое поэтъ совершилъ вѣрно сказаль: „и въ грядущемъ нѣтъ желанія, и прошедшаго не жаль“. Лично, по своему опыту, продолжаетъ онъ далѣе, могу сказать, что послѣ частыхъ и излишнихъ сношений у меня сейчасъ же являлось раскаяніе и сожалѣніе, зачѣмъ я не воздержался. Это чувство было настолько сильно, что я просыпался ночью съ неяснымъ сознаніемъ, что я „что-то потерялъ“. Это сознаніе потери и полное равнодушіе сохраняются болѣе или менѣе долгое время, пока запасъ энергіи до известной степени не пополнится. Далѣе, онъ отмѣчаетъ вліяніе своей неправильной половой жизни на ослабленіе памяти. Воздержность во время супружеской жизни имѣть и другую очень выгодную сторону: гораздо дольше сохраняется любовь и поддерживается взаимный интерес между супругами, что очень важно для счастья супружеской и семейной жизни. Если между супругами нѣтъ болѣе сильныхъ связующихъ интересовъ, и главную основу ихъ совместной жизни составляетъ половая функция, то такой нерасчетливой жизнью дается первый предлогъ къ охлажденію, а затѣмъ и ко всяkimъ измѣнамъ, нужна новая обстановка, другая личность, которая могли бы раздражать воображеніе и поддерживать искусственно ослабленную половую энергію. Наконецъ, этотъ же авторъ говоритъ, что во всякомъ случаѣ слѣдуетъ избѣгать наверстыванія за прошлое, т. е. значительно учащать сношения послѣ продолжительного воздержанія: сѣменная жидкость не накапливается какъ деньги, пропорционально времени сбереженія, а потому и не можетъ быть расходуема беспорядочно сразу. Поясню это примѣромъ: если я не имѣлъ почему-либо сношений 2 мѣсяца, то это вовсе не значитъ, что у меня накапливается запасъ на то количество сношений, которыхъ я имѣлъ бы при правильной жизни, и что я могу этотъ запасъ израсходовать въ одинъ или несколько дней безъ вреда для своего здоровья. Запасъ энергіи для всей дѣятельности человѣка одинъ; и если я его не расходовалъ въ одномъ направлениі, то онъ непремѣнно расходовался въ какомъ либо другомъ“.

Съ характеромъ этихъ взглядовъ, доказывающихъ, что воздержаніе какъ общее правило не приноситъ вреда и женатымъ соглашаются и другие авторы. Такъ проф. Бель говоритъ, что даже взрослые люди—женатые могутъ спокойно воздерживаться въ теченіе какого угодно времени никакого вреда отъ этого не про-

изойдетъ! Поэтому, врачъ не имѣть права предписывать мужу внѣбрачныя половыя сношения во время болѣзни жены. Половые железы сохраняютъ свою силу независимо отъ упражненія и никогда не уменьшаются у воздержныхъ. Съ момента половой зрѣлости и до старости testiculi продолжаютъ вырабатывать сѣмя, не нуждаясь во внѣшнемъ толчкѣ.

Д-ръ Окороковъ имѣлъ подъ своимъ наблюденіемъ нѣсколько взрослыхъ мужчинъ, которые раньше жили полною половую жизнью, но затѣмъ прекратили еї, полюбивши какую-либо девушку, и получивши ея согласіе на бракъ. По непредвидѣннымъ причинамъ день свадьбы откладывался въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ. Вѣрные своимъ невѣстамъ, эти молодые люди соблюдаются полное воздержаніе, и по единогласному заявлению всѣхъ ихъ, ни самочувствіе, ни здоровье у нихъ отъ этого не страдали и не срадаються.

Я не стану приводить далѣе мнѣнія другихъ авторовъ въ этомъ направленіи, а перейду къ описанію тѣхъ послѣдствій, которыхъ вызываютъ въ организмѣ несоблюденіе общаго правила, что воздержаніе, особенно, до периода возмужалости, безвредно для здоровья.

Нарушеніе этого правила весьма и весьма обильно послѣдствіями. Вы уже слышали, что отнимая огромное количество запасной энергіи половыя сношения, начатыя до периода возмужалости, истощаютъ организмъ, понижаютъ его жизнеспособность вообще, понижаютъ его способность давать здоровье потомства. Это вліяніе сказывается еще сильнѣе при половыхъ излишествахъ, въ которыхъ юноша легко впадаетъ, разъ онъ началъ половую жизнь и отъ которыхъ ему гораздо уже труднѣе удержаться, чѣмъ удержаться отъ первого половаго сношения. По крайней мѣрѣ, проф. Тарновскій говоритьъ, что половое воздержаніе удается гораздо легче тамъ, где еще человѣкъ не приступалъ къ половому сношению, чѣмъ вполнѣ понятно съ точки зрѣнія на половой актъ, какъ на рефлексъ.

Мнѣ невольно хочется отмѣтить всѣ преимущества юноши еще не начинавшаго половай жизни по сравненію съ уже начавшимъ еї. Молодой человѣкъ, нѣначинавшій половай жизни, обладаетъ еще нетронутымъ запасомъ половай энергіи. Запасъ этотъ составляетъ потенциальную силу, которая стремястъ вырваться наружу, получить удовлетвореніе, вызываетъ рядъ явлений, характеризующихъ юность: страсть, порывы ко всему чистому и прекрасному, исканіе идеаловъ и борьба за нихъ, стремленіе къ чему-то неизвѣданному, которое должно удовлетворить всѣ потребности и запросы человѣка, болѣе частая и безкоростная любовь ко всѣмъ людямъ и, наконецъ, инстинктивное увлеченіе всѣмъ идеальнымъ и

поэтическимъ, въ чемъ бы оно ни проявлялось. Въ этомъ кроется поэзія и мощь юности.—А вотъ рядомъ съ нимъ стоитъ субъектъ, который, какъ говоритьъ поэтъ,

„Доживъ безъ цѣли, безъ трудовъ  
До 26 годовъ, томясь въ бездѣйствіи досуга,  
Безъ службы, безъ жены, безъ дѣлъ  
Ничѣмъ заняться не умѣль.

А почему? Да потому, что

„Онъ въ первой юности своей  
Былъ жертвой бурныхъ заблужденій  
И необузданыхъ страстей.....  
Вотъ, какъ убилъ онъ восемь, лѣтъ,  
Утратя жизни лучшій цвѣтъ!“

Но это одна сторона дѣла. Посмотримъ теперь другую. При современныхъ соціальныхъ условіяхъ юноша, не желающій быть цѣломудреннымъ, по личному ли усмотрѣнію или по предписанію врача, бросается въ объятія проституціи, а эта послѣдняя награждается его за несвоевременное и неправильное пользованіе благами жизни, самыми разнообразными венерическими заболѣваніями. Насколько велико распространеніе этихъ болѣзней, видно уже изъ того факта, что въ Германіи и Австріи врачи, встревоженные огромнымъ количествомъ этихъ болѣзней стали образовывать общества борьбы съ половыми заболѣваніями. У насъ въ Россіи по почину Харьковскаго Дерматологическаго О-ва тоже идутъ переговоры объ учрежденіи подобнаго общества.

Особенно велико распространеніе венерическихъ заболѣваній среди молодежи. Такъ статистическое изслѣдованіе dr. Lessionek<sup>1)</sup> въ Мюнхенской больнице показываетъ, что наибольшій процентъ заболѣваемости венерическими заболѣваніями даютъ студенты и поденьщики. Ströhmerger<sup>2)</sup> говоритъ въ своемъ трудаѣ о проституціи: „въ вѣкоторыхъ университетахъ, значительная часть (напр., въ Юрьевскомъ 24%) студентовъ, кончающихъ курсъ, уносятъ изъ университета, кромѣ диплома еще и сифилисъ, пріобрѣтенный за время студенчества; только очень малая часть студентовъ выходитъ безъ перелоя и очень многіе изъ нихъ рано

<sup>1)</sup> Lessionek. Цитировано по «Русскому Врачу» 1903 г., № 27, стр. 990.

<sup>2)</sup> Ströhmerger. Die Prostitution. Stuttgart, 1899 г., S. 124.

или поздно гибнуть отъ наростающаго паралича, преждевременной апоплексіи мозга и другихъ послѣдствій сифилиса".

Но быть можетъ все эти болѣзни—„пустяки“, временная дань молодости, которая исчезнетъ безъ слѣда?—Дѣйствительно, такъ многие, особенно старые врачи, думали и думаютъ до сихъ поръ. — Теперь, къ счастью времена измѣнились, и мы уже знаемъ напримѣръ, что трипперъ является болѣзнью весьма и весьма часто неизлѣчимою и при томъ дающею очень часто тяжелыя послѣдствія. Въ этомъ случаѣ я сошлюсь на слова проф. Разумовскаго<sup>1)</sup>, сказанныя имъ въ нашемъ О-вѣ врачей по поводу доклада прив.-доц. Гиммеля — „о трипперномъ заболеваніи почекъ“.: „Когда я кончалъ курсъ медицинскаго факультета, у насъ было самое легкое отношеніе къ трипперу, но когда я, будучи врачомъ, увидѣлъ случай тяжелаго пораженія суставовъ отъ триппера у одного студента, окончившійся смертельно, я почувствовалъ уваженіе къ трипперу, и убѣдился, что съ этой болѣезнью шутить нельзя!“.

А съ какою болью въ сердцѣ говоритъ известный гинекологъ Шредеръ<sup>2)</sup> о томъ поистинѣ ужасномъ вліяніи, какое оказываетъ трипперъ мужчины на женщину. Молодой человѣкъ, имѣвшій трипперъ и получившій отъ врача патентъ на здоровье, вступаетъ въ бракъ съ молодою цвѣтущею девушкою. Не проходитъ одного—двухъ мѣсяцевъ, какъ отъ цвѣтущаго здоровья девушки осталось одно воспоминаніе. Оказывается, она заразилась трипперомъ отъ своего мужа, у котораго трипперъ находился въ скрытомъ состояніи и ускользнулъ отъ вниманія врача. И сколько несносныхъ болей, сколько мученій физическихъ и нравственныхъ доставляетъ мужъ этой невинной жертвѣ, и сколько получается отъ этого разбитыхъ жизней, это знаютъ многія женщины.

А сифилисъ? кто станетъ теперь оспаривать того страшнаго разрушающаго вліянія, какое оказываетъ онъ на здоровье. Невропатологи, наученные горькимъ опытомъ, пришли къ убѣждѣнію, что сифилисъ—болѣзнь неизлѣчимая въ 98%. Противоположный взглядъ некоторыхъ специалистовъ проф. П. Ковалевскій<sup>3)</sup> совершенно справедливо, на мой взглядъ, объясняетъ тѣмъ, что „сифилидологи видятъ начало сифилиса, а невропатологи—конецъ“. А каковъ бываетъ этотъ конецъ, загляните въ приемную любой нервной клиники или внутренней, и тамъ Вы найдете во всей

<sup>1)</sup> Протоколы Общества врачей г. Казани. Засѣданіе 19-го Апрѣля 1904 г.

<sup>2)</sup> Шредеръ. Руководство къ болѣзнямъ женскихъ половыхъ органовъ. Харьковъ, 1887 г., стр. 404.

<sup>3)</sup> Протоколы Общества невропатологовъ и психиатровъ. 1903—1904 г. Казань.

именно ужасной наготѣ этотъ конецъ у большей  $\frac{1}{2}$  больныхъ въ видѣ сухотки спинного мозга, прогрессивнаго паралича, воспаленія мозга и первовѣтъ, заболѣванія внутреннихъ органовъ и т. д. и т. д. При этомъ примите во вниманіе, что весь ужасъ заболѣванія сифилисомъ усугубляется еще тѣмъ обстоятельствомъ, что диагностика его первоначальныхъ явлений очень часто ускользаетъ отъ врача. Возьмите тѣ же самыя гибридныя формы мягкаго шанкра. Здѣсь очень часто и специалистъ неувѣренъ въ своемъ диагнозѣ. О влияніи сифилиса на здоровье человѣка затрагиваетъ въ своихъ „этюдахъ о природѣ человѣка“ и проф. Мечниковъ<sup>1)</sup>. Онъ говоритъ: „сифилисъ играетъ важную роль, какъ причина преждевременной и патологической старости. Онъ служитъ однимъ изъ великихъ факторовъ артериосклероза и вырожденія благородныхъ элементовъ нашего организма. Сифилисъ тѣмъ ужаснѣе, что передается по наслѣдству. Дающее, онъ прибавляется: „человѣчество могло-бы достигнуть огромнаго успѣха въ долговѣчности, устранивъ хотя бы только сифилисъ, причиняющій одну пятую случаевъ артериосклероза“.

Словомъ, сравнивъ все то колоссальное зло, которое приносить человѣку внѣбрачная половыя сношенія съ тѣми страданіями, которыя иногда могутъ быть у первно неустойчивыхъ лицъ отъ полового воздержанія, мы должны притти къ тому несомнѣнному заключенію, что все преимущество остается на сторонѣ полового воздержанія. Никто, нигдѣ и никогда не заболѣвалъ отъ полового воздержанія непоправимо серьезно болѣзнью и какъ поразительно часто гибнутъ люди отъ полового невоздержанія.

Какія же мѣропріятія нужны, чтобы умѣрить потокъ этихъ несчастій, чтобы цѣломудріе стало столь же обязательнымъ для юноши, какъ и для девушки? Прежде всего, конечно, необходимо выяснить путемъ экспериментальнымъ и клиническимъ весьма многоя неизвѣстныхъ сторонъ половой жизни. Съ этой цѣлью, по инициативѣ медицинскихъ факультетовъ или ученыхъ врачебныхъ обществъ, необходимо образовать изъ преподавателей факультета комиссіи, которые занялись бы подробной разработкой программы, по которой должно идти изученіе вопросовъ, связанныхъ съ половою дѣятельностью. Можно было бы съ успѣхомъ предлагать для собирания матеріаловъ по данному вопросу темы для диссертаций, какъ-то, напримѣръ, начинаетъ осуществлять въ своей лабораторіи проф. Бехтеревъ. Весьма желательно было бы собирание врачами безымянныхъ личныхъ статистическихъ данныхъ по вопросу

<sup>1)</sup> Мечниковъ. Этюды о природѣ человѣка. Москва, 1903 г.

о половой дѣятельности, какъ-то уже сдѣлали два врача, опубликовавшіе въ газетѣ „Врачъ“ весьма цѣнныя данныя о своей половой жизни.

Въ ожиданіи окончательныхъ результатовъ этой огромной работы, на которую уйдетъ не малое количество лѣтъ и силъ, необходимо просить медицинскіе факультеты, чтобы по столь важному общественному вопросу, каковымъ является вопросъ о половой дѣятельности, они не оставляли въ полномъ небѣденіи своихъ питомцевъ, и черезъ преподавателей гигіиены и физіологии знакомили ихъ съ настоящимъ положеніемъ затронутаго вопроса. Болѣе или менѣе опредѣленный взглядъ на это врачей будетъ, несомнѣнно, играть огромное воспитательное значеніе на все общество, а особенно на молодежь. Это сохранить обществу не малое количества его лучшихъ силъ.

Я никоимъ образомъ не могу согласиться съ тѣмъ пессимизмомъ, который вѣетъ въ преніяхъ по поводу доклада д-ра Якобзона: „о мѣрахъ борбы съ половыми болѣзнями“, въ Русскомъ сифилидологическомъ обществѣ<sup>1)</sup>. Сифилидологи, д-ръ Абутѣовъ говоритъ такъ: „предложеніе проповѣди половаго воздержанія, особенно въ возрастѣ наибольшаго напряженія половаго чувства, каковымъ является возрастъ учащихся, едва-ля можетъ расчитывать на признаніе его даже благимъ пожеланіемъ. Д-ръ Гундоровъ поддерживалъ его въ этомъ направленіи: „предложеніе проповѣди половаго воздержанія при современномъ строѣ жизни едва-ли можетъ имѣть какіе либо результаты“. — Ну, для меня эти взгляды кажутся совершенно ни на чёмъ не основанными и ихъ можно было бы пройти полнымъ молчаніемъ, если бы они не были произнесены въ ученомъ обществѣ. Совершенно вѣрно, если эта проповѣдь будетъ походить только на чисто моральныхъ основаніяхъ, а не на анатомофизіолого-гигіеническихъ данныхъ, то весьма возможно, что эта проповѣдь и не будетъ имѣть желательнаго успѣха. Сидѣть же сложа руки, ссылаясь на современный строй или на непреодолимость напряженія половаго чувства, есть глубочайшая рутина, ведущая свое начало со временъ незапамятныхъ и имѣющая крайне пагубныя послѣдствія для всего общества, въ частности для молодежи. Эта послѣдняя очень легко увидеть въ вышеуказанныхъ мнѣніяхъ санкцію своего, якобы непреродолимаго, напряженія половаго чувства и не будетъ прилагать никакихъ стараний сдерживать свои желанія.

<sup>1)</sup> Протоколы Русскаго Сифилидологическаго и Дерматологическаго Общества. Засѣданіе 27 Сентября, 1903 г.

Если врачи, основываясь на данныхъ науки, будутъ на каж-  
домъ шагу твердить, что половое полное воздержаніе, хотя бы до  
25 лѣтняго возраста, не только не вредно, но даже полезно, со-  
храняя организму силы, то я убѣженъ, что черезъ 10—20—50  
лѣтъ взглядъ на это у общества перемѣнится кореннымъ обра-  
зомъ. Исторія показываетъ, что общество всегда въ вопросахъ  
здоровья идетъ по пятамъ медиковъ, хотя и очень медлено. Нужно  
запастись терпѣніемъ и помнить, что „капля точитъ камень.“ Каждая  
идея, чтобы утвердиться въ умахъ и сердцахъ людей требуетъ  
времени и терпѣнія. Примѣровъ этому въ исторіи жизни людей  
найдется не мало.

Такая перемѣна во взглядахъ общества возможна будетъ съ  
другой стороны тогда, когда общество обратить надлежащее вни-  
мание на воспитаніе юношества въ этомъ направленіи дома и въ  
школѣ. Какъ у насъ поставлено это дѣло дома, очень вѣрно  
изображено въ психологическимъ этюдѣ Лухмановой: „Винть“.  
Какъ дѣло постановлено въ школѣ, вспомните у Михайлова-  
Шеллера: „Жизнь Шупова“, главу VI ю. Сама жизнь гово-  
ритъ ихъ устами, и я совершенно согласенъ съ д-ромъ Ліор-  
номъ, когда онъ говоритъ: „въ наше время съ молодежью разыг-  
рываютъ какую-то печальную комедію, которая, къ сожалѣнію,  
очень часто принимаетъ трагический оборотъ. Одинъ изъ самыхъ  
важныхъ вопросовъ въ нашей жизни тщательно обходится изъ лож-  
наго стыда. Окружающая молодежь всѣми утонченными средствами  
для возвращенія ея, обременяя её сидячей жизнью въ школахъ,  
давая ей въ руки возбуждающую пищу, возбуждающіе напитки, та-  
бакъ, наталкивая её на половое возбужденіе въ книгахъ, на сценѣ,  
на вечеряхъ, нарядахъ, разговорами, открывая ей свободный дос-  
тупъ къ проституціи,—мы, взрослые, окружаемъ её въ то же вре-  
мя полнымъ туманомъ, оставляя её въполномъ невѣдѣніи каса-  
тельно области половой жизни. Юношество бродить въ этомъ ла-  
биринтѣ, растрачивая безполезно массу энергіи, ломая голову надъ  
вопросами, которые ему не подъ силу разрѣшить. А тѣмъ време-  
немъ венерическая болѣзни и проституція продолжаютъ безпощадно  
опустошать ряды тѣхъ, кто призванъ обеспечивать размноженіе  
здороваго человѣчества. И въ то время, какъ насущные интересы  
родины требуютъ людей сильныхъ тѣломъ и энергичныхъ духомъ,  
на сцену выступаютъ изнервничавшіяся и истощенные поколѣнія,  
среди которыхъ все чаще и чаще попадаются молодые старики.“?

Правильное воспитаніе, на мой взглядъ, безусловно можетъ  
устранить, если не все на первыхъ порахъ, то очень многое изъ  
этихъ ненормальностей. Въ чёмъ же долженъ заключаться прин-  
ципъ этого правильного воспитанія, которому я придаю здѣсь осо-  
бенно важное значеніе. Въ основу такого воспитанія должно быть

прежде всего положено стремлениe укрѣпить нервную систему, стремлениe не дать ей приобрѣсти усиленную возбудимость, а если таковая уже имѣется отъ природы, стараться понизить ее. Все это достигается путемъ укрѣпления тѣла рядомъ простыхъ гигиено-дѣтетическихъ мѣропріятій. Затѣмъ, необходимо развить задерживающее вліяніе головного мозга на рефлексы, необходимо развить то, что извѣстно подъ именемъ воли. Практическое осуществлениe этого принципа мы находимъ въ воспитаніи англійскихъ юношь, на которыхъ проф. Тарновскій на 1-мъ сифилидологическомъ стѣздѣ указывалъ, какъ на образецъ воспитанія въ половомъ воздержаніи. Физическому воспитанію у нихъ отведено очень почетное мѣсто, чего нельзя сказать про насъ, ибо мы весьма презрительно относимся къ своему тѣлу, забывая, что „mens sana in corpore sano“<sup>1)</sup>. Мы забываемъ, что „сила и предпріимчивость націи какъ говорить англійскій врачъ Дьюкѣтъ, зависятъ отъ здоровья и физической бодрости ея юношества въ періодъ его роста и развитія.

Въ осуществлениi принципа правильнаго воспитанія школьные врачи должны принять самое дѣятельное участіе. Они должны, не ограничиваясь поголовнымъ осмотромъ учащихся, непремѣнно устраивать съ питомцами переходнаго возраста собѣсѣданія о половой жизни человѣка, преподавъ имъ предварительно краткія свѣдѣнія по анатоміи и физіологии организма. А чтобы за порогомъ этихъ бѣсѣдъ его взгляды поддерживались среди дѣтей, необходимо вести такія же бѣсѣды съ педагогами совмѣстно съ родителями, гдѣ врачъ можетъ совмѣстно обсуждать тѣ или иные гигиеническія мѣропріятія, необходимыя въ данномъ случаѣ. Но для этого, конечно, необходимо, чтобы врачъ пользовался въ школахъ правомъ голоса на педагогическихъ совѣтахъ, и вообще являлся бы авторитетомъ въ области вопросовъ здоровья учениковъ. Можно впередъ сказать, что плоды такого воспитанія не заставятъ себя долго ждать. Эти плоды будутъ тѣмъ ощутительнѣе, чѣмъ скорѣе и дружнѣе врачи соединятся и объявлять походѣ противъ творящихся передъ нашими глазами непорядковъ, уносящихъ здоровье молодого поколѣнія. Двойственная нравственность для различныхъ половъ, давно занявшая такое прочное положеніе въ умахъ и сердцахъ человѣчества должна быть уничтожена до основанія. На ея мѣстѣ должна уѣрѣниться только одна нравственность, которымъ должны подчиняться оба пола. Понятіе о нравственности должно имѣть своимъ фундаментомъ положеніе, что цѣломудріе безвредно для мужчины одинаково, какъ и для женщины. Только при такихъ условіяхъ въ будущемъ возможенъ „сверхъ—человѣкъ“, *über mensch*, ибо, какъ сказалъ Зола, въ чистотѣ—сила.

<sup>1)</sup> Clement Dukes. Health at school. Лондонъ, 1887 г., стр. 5.