

Письма в редакцию.

I.

Уважаемый редактор.

Прошу не отказать поместить в ближайшем номере Вашего журнала следующее:

В целях учета рационализаторской работы, а также взаимного обмена опытом, Объединенная опытная станция НКЗ и Леноблздравотдела обращается ко всем лечучреждениям, где производится рационализаторская работа, а также ко всем товарищам, работающим по рационализации в лечебных учреждениях, с просьбой сообщить о себе следующие сведения: 1) Наименование учреждения. 2) Адрес. 3) Какая ведется работа по рационализации в учреждении: 4) Кто ведет работу (рационализаторская ячейка, эконом-комиссия и администрация больницы). 5) Какие проделаны работы по рационализации. 6) Какова эффективность проделанной работы (указать по важнейшим мероприятиям). Помимо указанных сведений, просьба прислать материалы, характеризующие проведенную работу, (отчеты, новые формы, документацию, графики, фотографии и проч.). Все материалы направлять по адресу: Ленинград, Объединенная опытная станция НКЗ и Леноблздравотдела по рационализации медико-санитарного дела. Ул. Пролеткульта 1.

II.

Глубокоуважаемый тов. редактор.

Прошу поместить в одном из ближайших номеров журнала приложенное при сем сообщение об открытии в гор. Харькове Украинского Государственного Института теоретической и практической офтальмологии.

С приветом директор Ин-та Рабкин.

Постановлением Коллегии Н. К. З. УССР Глазная больница им. проф. Гиршмана реорганизована с 1-го сентября с. г. в Украинский Государственный Институт теоретической и практической офтальмологии.

При Институте начинают функционировать следующие отделы:

I. Экспериментально-исследовательский с физиологической лабораторией, стационаром и виварием.

II. Лечебно-клинический отдел с соответствующими вспомогательными учреждениями.

III. Лабораторно-исследовательский отдел с бактериологическим, патолого-анатомическим, гистологическим, биохимическим отделениями, а также с отделением клинических исследований.

IV. Отдел социальной патологии и профилактики с отделениями: исследовательским, статистическим и подотделами профессиональной патологии и санитарного просвещения. При отделе функционирует также офтальмо-диспансер и санитарно-гигиеническая консультация.

V. Редакционно-издательский отдел. В задачу отдела входит издание трудов института, учебных пособий по офтальмологии, переводной литературы, популярной санитарно-просветительной литературы, издание массовой газеты „За здоровый глаз“, а также участие в издании Украинского офтальмологического журнала.

VI. Отдел кадров—ведает работой по подготовке научных и практических работников, усовершенствованием в области офтальмологии (аспиранты, интерны, врачи для усовершенствования, экстерны, глазные сестры и т. д.).

При Институте функционирует рентген-кабинет, протезная лаборатория, научная библиотека и музей. Намечена организация лаборатории очковой оптики и лаборатория наглядных пособий. При институте будет функционировать глазное отделение секции социальной гигиены института педагогики.

Дирекция института.

ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ.

36) Прошу сообщить, какая имеется литература (русская, украинская и немецкая) о влиянии лучей Röntgen'a на бактерии. Подп. № 2970.

Ответ. Исчерпывающую литературу (русская, к сожалению, очень скудна) можно найти у:

1. Rieder. Münch. med. Woch. 1898 № 4 и 1902 № 10.
2. Wetterer I. Handbuch der Röntgentherapie Bd. I. Seite 463. Verlag Nemnich 1922. München.
3. Ипатов К. Рентгенотерапия. В «Руководстве по физич. мет. лечения» стр. 269. Проф. С. Бруштейна. Госиздат. 1929 г.
4. Неменов М. Рентгенология. Стр. 300.
5. Гасуль Р. Я. Биологич. действие рентг. и рад. лучей на бактерии. В «Handbuch der gesamten Tuberkulose-therapie» Seite 133. Изд. Urban & Schwarzenberg. 1923 г.
6. Он же. Лечение радием. В «Основах терапии» Бруштейна—Плетнева. Госиздат 1927.
7. Wetterer и соредакторы. Internationale Radiotherapie. Bd. I, II и III (1928 г.) Verlag Wittich, Darmstadt.

В последнем издании мною реферировалась русская и украинская литература по затронутому вопросу за 1926, 1927 и 1928 гг.

8. Zentralblatt. f. d. ges. Radiologie 1925—1930 гг. Изд. Springer, Berlin.

Р. Я. Гасуль.

37) Не откажите в любезности сообщить перечень русской литературы по вопросу лечения климактерических кровотечений аутогэмотерапией.

Подписчик № 1195.

Ответ. Специальных работ по этому вопросу в русской литературе мне не встречалось, попутно же он затрагивается в статьях: 1) Казанский. Несколько наблюд. над примен. аутогэмотерапии в акуш. и гинек. Каз. мед. ж. 1928 г. № 6 и 2) Либинзон. К вопросу об аутогэмотерапии при ациклических маточных кровотеч. Гинек. и Акуш. 1930 г., № 4—5.

38) Каков состав Преглевского раствора (Pregl'sche Lösung) и область его применения?

Подп. № 536.

Ответ. «Подистый раствор Прегля (Jodsolutio Pregl, Jodlösung nach Pregl) изготовляется по способу, сохраняющемуся втайне изобретателем, и будто бы состоит из 0,035—0,04 свободного йода и иодистого, подноватого и подноватистого натрия. Применяется при септических процессах для впрыскиваний в брюшную полость, для промывания мочевого пузыря, при лечении ран».

Ответ заимствован из статьи проф. В. Николаева. (Большая мед. Энциклопедия т. 11).

39) Прошу указать наилучший способ ухода за пуповиной новорожденного и при каком способе она отпадает скорее и пупочная ранка заживает совершенно?

Врач М. Шведова.

Ответ. См. Каз. мед. журн. 1930 г., № 7, стр. 764: ответ на вопрос 27-ой.

И. Маненков.

40) Какой % повышений t° в послеродовом периоде можно считать допустимым в род. отделении при современной постановке? *Врач М. Шведова.*

Ответ. Точно указать неизбежный % лихорадочных повышений t° в послеродовом периоде не представляется возможным, хотя бы уже по одному тому, что до сих пор не установлено—какое повышение t° считать лихорадочным. Процент послеродовых лихорадочных заболеваний, согласно иностранным и русским статистическим данным, колеблется от несколько % до несколько десятков %.

Средний же % их равняется по Sigwart'у 10—12%, по Строганову—10—20%.

И. Маненков.

41) Прошу сообщить, что разумеется под рефлексам Магинеско и хоботковым? Когда они встречаются и где о них можно прочесть? Как объяснить отсутствие брюшных рефлексов при сирингомиелии?

Д-р Иванов.

Ответ. 1) Рефлекс Maginесco, Hirschberg и Rose описан в 1903 г. (Revue Neurologique). Состоит в приведении и внутренней ротации стопы, наступающих при проведении иглой по внутр. краю стопы. Этот рефлекс считают характерным для поражений пирамидного пути в пределах внутр. капсулы (P. Marie

и Meige, Rev. Neurol. 1916). В моих работах имеются указания об этом реф-
лексе: К характеристике рефлекса Бабинского (Казан. мед. жур., 1925, № 4)
и Le syndrome pyramidal (Acta Medica Scandinavica, 73, 1930).

2) Ротовый рефлекс Toulouse и Vugras (Soc. de biologie, 1903) со-
стоит в перкуссии верхней губы по средней линии и происходящем при этом
быстром сокращении m. orbicularis oris, закрывающем рот и проецирующим впе-
ред губы. Рефлекс—нормальный для младенца. В патологии наблюдается при
псевдо-бульбарном параличе (Cassiaroti, 1915).

3) Отсутствие брюшных рефлексов при сирингомиелии объясняется теми
патолого-анатомическими и физиологическими изменениями, которые наступают
в спинном мозгу и боковых его столбах (деструктивные изменения, компресси-
вные и нарушения кровоснабжения) и нарушают проводимость пирамидного пучка.

И. Русецкий.

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРУДА.

Сведения о вакантных врачебных местах в Тамбовском округе.

№. № по пор.	Наименование вакант- ных должностей	Место работы	Оклад	Дополнит. сведения об условиях ра- боты	Тре- буется стаж
<i>По г. Тамбову</i>					
1	Врач по костному ту- беркулезу	Тубдиспанс.	130 р.	Подъемн. 130 р.	—
	Зав. Психоневрологич. диспансером		175 р.	„ 175 р.	—
<i>Тамбовско-пригород- ный район</i>					
1	Зав. Бел.-Двойневским медучастком (амб.) . . .	с. Бел- Двойня	125 р.	Подъемн. 125 р.	—
<i>Покровско-Марфинский район</i>					
1	Райсанврач	с. П.-Мар- фино	130 р.	Подъемн. в разм. месячн. оклада, квартира нату- рой или 10% квартирных	—
2	Зав. Найденовск. мед- участком (амб.)	с. Найденовк.	125 р.		—
3	Зав. Новосельцевским медучастком (амб.) . . .	с. Ново- сельцево	125 р.	„	—
4	Зубной врач	с. П.-Мар- фино	86 р.	„	—
<i>Бондарский район</i>					
1	Зубврач	с. Бондари	86 р.	„	—
<i>Уваровский район</i>					
1	Зав. Монс. - Алабух. уч. (амбулатория)	с. М.-Ала- бухи.	125 р.	„	—
<i>Ракшинский район</i>					
1	Зав. Александровским медучастком (амб.) . . .	с. Александр.	125 р.	„	—
2	Зубной врач	с. Ракша	86 р.	„	—