

вагуса над тонусом симпатикуса. Бингель, Штраус, Паризо и др. своими исследованиями показали, что секрет тимуса понижает кровяное давление.

В нашем случае имелась гиперфункция тимуса при гипофункции яичников и м. б. надпочечников, что могло повлечь за собой в критический момент родоразрешения резкое падение кровяного давления с превалированием тонуса вагуса над тонусом симпатикуса, вследствие чего и последовала смерть при явлениях паралича сердца.

Анализ нашего случая внезапной смерти, а также случаев, приведенных в литературе, заставляет нас придти к следующим выводам:

1) Тимиколимфатическая конституция как анатомическая аномалия не существует.
2) Внезапная смерть не находится в связи с состоянием тимиколимфатической системы организма.

3) Причиной внезапной смерти внешне вполне здорового индивидуума нужно считать нарушение деятельности эндокринной системы.

4) В каждом случае внезапной смерти необходимо микроскопически исследовать все органы, а в особенности железы внутренней секреции.

Поступила 15.I. 1939.

Р е ц е н з и и

И. Н. Шапиро. „Опухоли мочевого пузыря“, с предисловием заслуж. деят. науки проф. Н. Н. Петрова. Изд. НКЗдрава СССР, 2-й Ленингр. мед. и-т, 1938 г., 75 рис., 432 стр. Тираж 2500, цена 27 р. 50 к.

Наша отечественная онкологическая и урологическая литература обогатилась новым фундаментальным трудом, трактующим одну из труднейших глав онкологии — опухоли мочевого пузыря.

Вряд ли найдутся в нашем Союзе еще авторы, которые, подобно автору рецензируемой книги, располагают таким численно-большим собственным материалом, детально изученным и обследованным в отношении отдаленных результатов лечения.

Вся книга разделена на 20 глав, в которых совершенно ясно и исчерпывающе освещаются вопросы нормальной и патологической анатомии, биологии, этиопатогенеза, диагностики, клиники и терапии опухолей мочевого пузыря.

Собственный материал автора в 403 случая приведен на схематических таблицах, которые очень наглядно и быстро дают возможность ориентироваться читателю.

Указатель русской и иностранной литературы в 739 наименований является прекрасной библиографией для тех, кто нуждается в подборе литературы по этому вопросу.

Автор считает неправильной классификацию Иозефа, по которой все опухоли делятся на доброкачественные и злокачественные папилломы. Автор является приверженцем четверной классификации Стениус—Кристеллера, где все виды опухоли делятся на: 1) типичные папиллярные фибро-эпителиомы, 2) атипические папиллярные фибро-эпителиомы, 3) папиллярные раки, 4) солидные раки.

На такие же 4 группы разделен материал автора с добавлением 7 случаев саркомы мочевого пузыря.

Автор, являясь искусным хирургом и большим специалистом в этой области, испытав на протяжении многих лет все виды существующей терапии, совершенно законно делает категорический вывод, что методом выбора для типичных и атипических фибро-эпителиом является эндовезикальная электрокоагуляция. При множественных опухолях или же при расположении их в области шейки — электрокоагуляция (эксцизия) на вскрытом пузыре.

Что касается папиллярного рака, то здесь терапия сводится к резекции всей толщи стенки в пределах нормальной ткани.

Автор широко пользуется методом экстраперитонизации по Фелькеру, что в значительной степени увеличивает количество случаев с длительным выздоровлением.

Совершенно отрицательно относится автор к пересадке мочеочников куда бы то ни было и к полной экстирпации пузыря, как к операциям нефизиологическим и не дающим даже в руках самых опытных операторов ободряющих результатов.

Несмотря на то, что книга кажется написанной на узко специальную тему, она легко читается и вполне доступна пониманию врача — неспециалиста.

Свой труд автор посвящает старейшему и крупнейшему урологу нашей страны, стоящему полвека на посту руководителя этой специальности, заслуженному деятелю науки проф. Б. Н. Хольцову.

Книга издана прекрасно, в изящном переплете, на хорошей бумаге, рисунки контрастны и убедительны, треть из них воспроизведена на меловой бумаге.

К сожалению, книга выпущена небольшим тиражом и в недостаточном количестве поступила в продажу.

А. И. Михельсон.

В. Б. Киселева. Детская кухня. Приготовление пищи малым детям (364 рецепта). С введением и под ред. доц. А. Н. Антонова. Медгиз. Ленингр. отделение. 1938 г. 147 стр. Цена 95 коп.

Книжка состоит в основном из подробных рецептов. В особый отдел выделено изготовление пищи для детей от 6 мес. до 1 года. Рецептам предпосланы очень полезные замечания автора относительно техники приготовления детской пищи.

Введение, написанное А. Н. Антоновым, удачно изложено и, в общем, правильно ориентирует читателя. Но одно утверждение требует возражения. На стран. 11-й сказано: „желательно, чтобы ребенок получал парное молоко“. Правда, тут же имеется оговорка: „однако от безусловно здоровых коров (не больных туберкулезом или бруцеллезом)“. Так как потребителю большей частью невозможно выяснить, не больны ли коровы, этот совет надо признать рискованным. Молоко следует давать детям кипяченым; в „Детской кухне“ это следовало особенно подчеркнуть.

В книжке имеется несколько таблиц: примерное меню, содержание витаминов в некоторых продуктах и др.; она снабжена подробным предметным указателем.

„Детская кухня“ В. Б. Киселевой будет очень полезным пособием для работников детских учреждений; она написана так, что ею могут пользоваться и лица, не имеющие медицинской подготовки.

Е. Ленский.