

ческие расстройства моторики равно нулю, в то время как при энцефалите ат-
ропин дает значительное улучшение. Это обстоятельство служит между прочим
доказательством того, что в том и другом случае расстройства моторики в ос-
новном различны.

Ив. Галант. (Ленинград).

Новый метод психотерапии. Fröschels, Emil. (Med. klinik № 11, 1934),
известный венский логопед, занимающийся в то же время психотерапией, ре-
комендует психотерапевтический метод лечения, имеющий, по его мнению,
преимущества перед психоанализом и методом Сойе. Метод очень простой
и состоит в том, что б-му внушают, что он не только представляет собой
„психическую преемственность“ (seelisches Kontinuum), но в то же время он
постоянно меняется, являясь ежеминутно, ежечасно психически новым лицом,
(seelische Neuheit), и таким образом больному указывается путь к освобожде-
нию от мысли, что он идентичен с человеком вчерашнего дня и т. д., и ве-
дется дальше доказательство, что хотя он в прошлом много раз был побежден
болезни, но это нисколько не препятствует тому, что „новый человек“ побе-
дит болезнь. А. уверяет, что он этим методом достиг хороших терапевтических
результатов. Нет оснований не верить ему, ибо внушение авторитетного про-
фессора, сводится ли оно к психоаналитическому внушению (Freud), к само-
внушению (Сойе) или внушению, подобное указанному Fröschels'om,
дает в большинстве случаев правильного применения положительный резуль-
тат.

Ив. Галант. (Ленинград).

3) Физиотерапия.

О новом способе лечения (облученными) ваннами. Hans Szerdöt. (Мед.
kl., 1933 г. № 41,) по реф. в Die Tägliche Praxis, 1934 г., N. 4. На основании
ряда работ Ried'a, доказавшего биологическое действие некоторых солей
после их облучения, применил этот способ при лечении некоторых заболев.
с благоприятным результатом и в первую очередь при экссудатах (также и при
туберкулезных); зат. при остр. и хр. артритах (первичн. и вторичн.), деформи-
рующем и мочекислом артритах, при невритах, миальгиях. Ванны готовились
след. обр.: раствор калийных солей в тонком слое облучался в течение 7 мин.
красным светом и зат. 15 мин. кварц лампой. IL такого облученного раствора
прибавляется в ванну 35°С. Длительность ванн—20 мин., затем покой $1\frac{1}{2}$ —1 час.;
всего 20 ванн—через день. По действию—большое сходство с действием ра-
dioактивных ванн.

B. K.

Заседания медицинских обществ.

1) Заседание хирургической секции Н. М. А. АТССР. 15 апреля 1934 г.

Председатель проф. М. О. Фридланд.
Секретарь д-р Л. И. Шулутко

Демонстрации:

1. Д-р Константиновский Е. М.—демонстрирует 2-х б-ных, которым
в ортопедической кл-ке была произведена сперация Schanz'a (проф. М. О.
Фридланд).

2. Д-р Завьялова Н. В.—случай артопластики тазобедренного сустава.
Из той-же клиники (проф. Фридланд).

В связи с демонстрацией случаев—д-рами Головиным, Домрачевым,
Балыковым и Митрофановым был задан ряд вопросов, касающихся
преимущественно техники операции.

Докладчики дали исчерпывающие ответы. Резюме председателя проф. М. О.
Фридланда, который приступил затем к собственному докладу.

Передает председательствование проф. Гусынину В. А..

Доклады:

3. Проф. Фридланд М. О.—О лечении гнойных поражений скелета и мягких
тканей по методу Огга.