

так—74,7, во Франции—78,4, в Германии—87,1, в Норвегии—95,6, в Англии—97,6, в Голландии—106,4, в Швейцарии—124,3. За 20 лет смертность от рака увеличилась в Соед. Штатах с 74,5 в 1906 г. до 140 в 1926 г.

ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ.

12) а) Есть ли в СССР препарат Witte-Pepton? б) Если есть, то нашего или заграничного производства? в) Где его приобрести? г) Цена? д) Есть ли, или предполагается ли, выпустить его в стерильном растворе в ампулах?

Ответ: Witte-Pepton изготавливается германской фирмой Мерск. У нас в России своего производства Witte-Pepton'a не имеется. Цена его—приблизительно в рубли. Ампул стерильного раствора Witte-Pepton'a пока не имеется, но об изготавлении таковых возбуждено ходатайство перед Наркомздравом РСФСР.

И. Дайховский.

13) Прошу сообщить а) подробную технику вправления вывиха плечевого сустава по способу проф. Джанелидзе, б) какие имеются на русском языке руководства по вывихам и переломам, где техника иллюстрируется рисунками.

Подписчик № 2109.

Ответ: Техника вправления вывиха плечевого сустава по Джанелидзе уже описана мною, согласно запросу другого подписчика, в № 12 «Журнала» за 1927 г. Что касается второго вопроса, то на русском языке имеется хорошее руководство с иллюстрациями: Поленов. *Основы практической травматологии*. Изд. КУБУЧ. Ленинград. 1927. Цена 5 руб. В этой книге вывихам посвящена VIII глава, а переломам—главы IX и частью X, XI и XII. Специально о переломах трактует книга: Вегнер. *Переломы и их лечение*. Госиздат. 1927. Цена 4 руб. Из более старых хороша книга Воскенеимера *Руководство к лечению переломов*. Москва. 1911. Цена 2 руб. 10 к.

Проф. М. Фридланд.

14) а) Имеются ли какие-нибудь строго обоснованные данные о назначении прерывания беременности при наличии ретинита? б) Как поступить, если ретинит обнаружен за неделю до предполагаемых родов,—следует ли немедленно вмешиваться?

П. Авгушевич.

Ответ: Поскольку каузальным моментом при возникновении и развитии ретинита являются те физико-химические изменения клеток и соков организма беременной женщины, которые обусловливаются самим фактом беременности,—прерывание этой последней должно рассматриваться в качестве рационального причинного метода лечения ретинита. В отношении ретинитов, обнаруженных в первые шесть месяцев беременности, мнения авторов сходятся на необходимости немедленного прерывания беременности. Что касается более поздних сроков беременности, то вззрения авторов различны: большинство и здесь считает показанным немедленное прерывание беременности; некоторые (Achenfeld, Ahlstrom) считают, однако, необходимым индивидуализовать отдельные случаи; наконец, третья (Seitz) рекомендуют выжидательный образ действия. Конкретно по поводу запрашиваемого случая можно бы рекомендовать выжидательный образ действия, если, конечно, не было в наличии таких, напр., тяжелых повреждений органа зрения, как отслойка сетчатки. Литературу см. Novak в Halban-Seitz Biol. u. Path. d. Weib. Bd. V. T. 3.

Проф. А. Тимофеев.

15) Прошу сообщить, откуда можно выписать препараты проф. Тушнова тестолизат, овариолизат и лутеолизат?

Подп. Шверин.

Ответ: Для получения тестолизата и овариолизата обратитесь по адресу: Казань, Ветеринарный Институт, Бактериологическая Лаборатория. Цена флакона—1 руб. 25 коп. По городским то и другое средство могут быть высланы наложенным платежом. При заказе не менее 5 флаконов пересылка бесплатно.

Ped.